ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᎳᏅ ᎾᏍᎩᎾ ᏗᏂᏁᏍᎩ ᎠᎴ ᎤᎾᏓᏕᏎᏍᏗ ᏗᎾᏓᏍᏕᎵᏍᎩ

ᎤᏣᏍᏓ ᎢᏕᎵᏍᏗᏍᎩ ᎬᏙᏗ ᎠᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎩ (EUA) ᎥᎿᎩ
ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ ᎾᎢ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏉᎾᏳᎩ
ᎥᏳᎩ 2019 (ᎪᏫᏗ-19)
ᎾᎿ ᏗᏂᏏᏴᏫᎭ 16 ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᏕᎸᎳᏗᏣ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ

ᏂᎯ ᎡᏍᎪᎸᏓᏁ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ ᎾᎢ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏉᎾᏳᎩ ᎥᏳᎩ 2019 (ᎪᏫ-19) ᎢᏳᏩᏂᏌᏅᎯ ᎯᎾᎢ SARS-CoV-2. ᎯᎠ ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᎳᏅ ᏕᎸᏛᎢ ᎧᏃᎮᏢᎥᏍᎩ ᎾᎢ ᏥᏍᏕᎵᏍᎩ ᏦᏣᏍᏗᎢ ᎾᏍᎩ ᏗᏕᎾᏰᎩ ᎠᎴ ᏧᏓᏍᏕᎸᏙᏗ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ, ᎾᏍᎩᏃ ᏂᎯ ᎡᎵᏊ ᏨᎩᏍᏗ ᏂᏗᏕᎵᏍᏙᏗᏍᎬᏃ ᎡᎵᏰᏃ ᏃᏊᏥᎩ ᏂᎬᎾᏛᎢ ᏂᏕᎵᏍᏗ ᎥᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19.

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ ᎥᏍᎩᎾᎢ ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ ᎠᎴ ᎡᎵᏊ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᏂᎯ ᏨᏌᎯᏍᏗ ᏂᏘᎡᎾ ᎾᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19. ᎤᎿᎢ ᎥᏝᏃ U.S. ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ ᎠᎴ ᎠᎩᏍᏗ ᎤᏴᏍᏗ ᎸᏂᎬᏬᏳᏌᏕᎩ (FDA) ᎤᏃᎯᏳᏔᏅ ᎾᏍᎩ ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ ᎾᎢ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19.

ᎯᎪᎵᏯ ᎯᎠ ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᎳᏅ ᎾᏍᎩᎾ ᎧᏃᎮᏢᎥᏍᎩ ᎸᏰᎵᏛᎢ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ. ᏍᏓᏌᏃᎲᎵ ᎾᏍᎩ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎵᏍᏕᏍᏙᏓ ᎠᏓᏁᏢᏍᎩ ᎪᎵᏍᏗ ᏜᏣᏚᎵ ᏗᏣᏓᏛᏗᎢ. ᎥᏍᎩ ᏂᎯ ᏨᎭ ᎡᏣᏨᏲᏍᏗ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ.

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ ᎠᎾᏓᏁᎲ ᏅᏬᏘ ᎾᏍᎩᎾᎢ 2-ᏯᏥᏨᏲᏍᏗ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏧᏓᎵ, 3 ᎢᏧᎾᏙᏓᏆᏍᎩ ᎢᏳᏓᎵ, ᎾᏍᎩ ᏕᏨᏲᏍᏓ ᎭᏬᏯᎢ ᎤᏊᏓᏢᎢ.

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ ᎡᎵᏊ Ꮭ ᎾᏂᎥᏉ ᏜᎬᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏓ.

ᎯᎠ ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᎳᏅ ᎡᎵᏊ ᎾᏍᎩᎾᏃ ᎪᏢᎯᏌᏅᎯ ᏜᎩ. ᎾᏍᎩᎾ ᎤᏣᎢ ᎾᏓᎬ ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᎳᏅ, ᎰᏩᏊ ᎯᎪᏩᏔ www.cvdvaccine.com.

ᎢᏳᏍᏗ ᏣᏂᎬᏤᎲ ᎢᏳᏍᏗ ᏣᏅᏔ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗ ᎤᏓᎷᎸ ᎡᏣᏣᏲᏍᏗᎢ ᎯᎠ ᎥᏳᎩ ᎠᎭᎷᎩᏍᎩ?

ᏕᏙᎤᏍᏓ ᎾᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19?

ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎢᏳᏯᏂᏌᏅᎯ ᎯᎾᎢ ᎪᏉᎾᏳᎩ ᎠᏃᏎᎲᎩ SARS-CoV-2. ᎯᎠ ᎢᏳᏍᏗ ᎥᏍᎩ ᎪᏉᎾᏳᎩ ᎾᏍᎩ ᏓᏍᏗ ᎢᎸᎯᏳ ᎠᎪᎲᎢ ᏜᎩ. ᏂᎯ ᏰᎵᏊ ᏘᏨᎩᏍᏗ ᎪᏫᏗ-19 ᎾᏍᎩᎾᏃ ᎤᎡᏂᏍᏗ ᎬᏗ ᎸᏓᎴ ᏴᏫ ᎾᏍᎩ ᎥᏳᎩ ᎤᏂᏴᏓ. ᎠᏎᏃ ᎤᎬᏫᏳᎡ Ꮎ ᎧᏪᎳᏕᏍᏗ ᏚᏂᏢᎬᎢ ᎾᏍᎩ ᎡᎵᏊ ᎤᏓᏕᏯᏙᏗ ᏖᎢ ᎠᏫᏂ ᎠᏰᎸᎢ ᏅᏍᏗᏓᏅᎢ. ᎠᏂᏴᏫ ᎪᏫᏗ-19 ᎤᏂᏂᏴᏓ ᎠᏯᏑᎾ ᏂᎬᎾᏕᎾ ᎥᏍᎩ ᏂᏚᎾᎵᏍᏓᏁᎲᎢ ᎬᏂᏘᎡ ᎸᏅᏁᎸᎩ, ᏜᎬᎾᏕᎾ ᏂᏓᏳᏓᎴᏅᎢ ᏩᏂᏕᎳ ᏂᏚᎾᎵᏍᏓᏁᎲᎢ ᎾᏃ ᎤᏐᎡᏍᏔᏅᎯ ᏚᏂᏢᎬᎢ. ᏂᏚᎾᎵᏍᏓᏁᎲᎢ ᎡᎵᏊ ᏓᏕᎾᎸᎪᏥ 2 ᎾᏃ 14 ᏧᎡᎯᏓ ᎤᏐᏗᏅ ᎠᏓᏌᏨᎢ ᎾᏍᎩ ᎥᏳᎩ. ᏂᏚᎾᎵᏍᏓᏁᎲᎢ ᎡᎵᏊ ᎤᏌᏯᏍᏓ: ᎤᏗᏓᎲᏍᎬ ᎠᎴ ᏚᏂᎿᏩᏍᏗᏍᎬ; ᏚᏂᏏᏩᏍᎬ; ᏍᏆᎳᎯᏳᏘᏍᏗ ᎧᏪᎳᏕᏍᎬ; ᎤᏐᎡᏍᏔᏅ ᏚᏯᏪᎬᎢ; ᎭᏬᏯᎭ ᎤᏊᏓᏣ ᎠᎴ ᎠᏰᎸ ᏕᎯᏍᏛᎢ; ᎠᏍᎪᎵ ᎤᏪᏍᏓᏁᎲ; ᎢᏤ ᎤᏲᎵᏎᎸ ᎭᏅᏢᎥᏍᎬ ᎠᎴ ᏕᏩᎡᎬᎢ;

ᎠᏴᏉᏂ ᏌᏪᎯᏍᏓᏁᎸᎢ; ᎤᏬᏌᏔᎦᏍᏗ ᎤᎱᏍᏚᏁᎸᎩ ᎠᎴ ᎣᏴᏐᎱ ᎤᏟᏳᏢᏛᏍᎨᎢ; ᏧᏍᏔᏂᎦᏂ ᎠᎴ ᏚᎦᏍᏗᏍᎨᎢ; ᏚᏂᏍᏤᎳᏗᏍᎨᎢ.

ᎦᏙᎤᏍᏗ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ?
ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ ᏄᏍᏛ ᎪᎯᏳᏔᏅ ᏂᏢᏒᎾ ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎡᎱᏯ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19. ᎥᏝᏃ FDA-ᎤᏃᎯᏳᏔᏅ ᏱᎩ ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ ᎾᎢ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19.

ᎾᏍᎩᏃ FDA ᎾᏍᎩᎾᏃ ᎤᎾᎱᏍᎪᏄᏔᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎤᏟᏍᏓ ᎢᎦᎱᏍᏗᏍᎩ ᎨᏙᏗ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ ᎾᎢ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19 ᎾᏖᎢ ᏗᏂᏏᏴᎣᏌ 16 ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᎦᏄᎳᏗᏟ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴᏃ ᎤᏟᏍᏓ ᎢᎦᎱᏍᏗᏍᎩ ᎨᏙᏗ ᎠᎱᏍᎪᏄᏗᏍᎩ (EUA).

ᎾᏍᎩᎾ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎣᏃᏢᎵᎥᏍᎩ ᎤᎾᎢ EUA, ᎯᎪᏩᏔ ᎾᏍᎩ "**ᎦᏙᎤᏍᏗ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎤᏟᏍᏓ ᎢᎦᎱᏍᏗᏍᎩ ᎨᏙᏗ ᎠᎱᏍᎪᏄᏗᏍᎩ (EUA)?**" ᎤᏓᏫᎨ ᎤᏖᎢ ᎠᎱᏍᏆᏗᏍᎨ ᎯᎠ ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᎳᏅ.

ᎦᏙᎤᏍᏗ ᎢᏳᏍᏗ ᏱᏁᎢᏍᏗ ᎾᎢ ᏨᏉᎱ ᎠᏰᏄ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᎦᏍᏙᏗ ᎠᏓᏁᎵᏍᎩ ᎤᏓᎷᏄᎢ ᏂᎯ ᎡᏨᏨᏲᏍᏗ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ?
ᎯᏃᎯᏏ ᎾᏍᎩ ᎠᏰᏄ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᎦᏍᏙᏓ ᎠᏓᏁᎵᏍᎩ ᏂᎦᎥ ᏄᏰᎱᏛᎢ ᎥᏖᎢ ᏂᏨᎱᏍᏓᏁᎸᎢ ᏂᎦᎥ ᎤᏍᏗᏓᏅᎢ ᎥᏳᎩ, ᎦᏑᏯᏍᏗ ᎥᏖᎢ ᏂᎯ:

- ᎾᏩᎱᏍᏓᏁᎸ ᏂᎦᎥᏤ ᏗᏓᏲᎦᏍᏗᏍᎩ
- ᎾᏩᎱᏍᏓᏁᎸ ᎠᏗᎴᎸᏍᎩ
- ᎾᏩᎱᏍᏓᏁᎸ ᎾᏍᎩ ᎩᎦ ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ ᏗᏓᎴᎩ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᏗᏌᎷᎩᏍᎩ ᎩᎦ ᏗᎱᏍᏚᎸᏍᎩ
- ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎥᏳᎩ ᎤᏑᎯᏍᏗ ᏂᎦᏒᎾ ᎡᎳᏓ ᏄᏍᏓ ᎠᎴ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᎢ ᏅᏬᏘ ᏱᏗᎨᏂᏏᏍᎩ ᏂᏨᏅᎢ ᎥᏳᎩ ᎤᏑᎩ ᏂᏢᏒᎾ ᏄᏍᏗᏓᏅᎢ
- ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎦᏁᎱᏛ ᎠᎴ ᏗᎫᎪᏙᏗ ᎦᏁᎱᏛ ᎢᏳᎱᏍᏙᏗᎢ
- ᎾᏍᎩᎾᎢ ᏧᏓᏍᏓᎠ
- ᏐᎢ ᎠᎩᎩᏍᏒ ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ

ᎦᎪᏃ ᎠᏎᏗᏃ ᎠᏥᏨᏲᏍᏗ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ?
FDA ᏂᏚᏅᏅ ᎤᎾᎱᏍᎪᏄᏔᏅᎯ ᎾᏍᎩ ᎤᏟᏍᏓ ᎢᎦᎱᏍᏗᏍᎩ ᎨᏙᏗ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ ᎾᏃ ᏗᏂᏏᏴᎣᏌ 16 ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᎦᏄᎳᏗᏟ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ.

ᎦᎪᏃ ᎠᏎᏗᏃ ᎥᏝ ᎠᏥᏨᏲᏍᏗ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ?
ᎠᏎᏗᏃ ᏓᏍᏗ ᎠᏥᏨᏲᏍᏗ ᏱᎩ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ ᎥᏍᎩ ᏂᎯ:

- ᎤᏩᏒᏍᏔᏅᎯ ᎠᏓᏲᎦᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏓᎴᏅᏢᎸᎢ ᎾᏩᎱᏍᏓᏁᏄᎩ ᎤᏩᏐᏅ ᏜᏂᎢ ᎠᏥᏨᏲᏄᎢ ᎥᏖᎢ ᎯᎠ ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ
- ᎤᏩᏒᏍᏔᏅᎯ ᎠᏓᏲᎦᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏓᎴᏅᏢᎸᎢ ᎾᏩᎱᏍᏓᏁᏄᎩ ᎾᎢ ᏂᎦᎥ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎠᏫᏯᎾᎸᎢ ᎯᎠ ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ

ᎦᏙᎤᏍᏗ ᏨᏢᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᏓᏫᏯᎾᎸᎢ ᎾᏖᎢ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏌᎷᎩᏍᎩ?

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᏓᏌᏯᏍᏛ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᏓᎹᏯᎾᏅᎢ: mRNA, ᎹᏓᎴᎩ ᎤᎵᏦᎯᏓ ᏧᎾᏦᏍᏔ ((4-ᎤᎵᏕᎵᏴᏓ ᎠᎹ ᎤᏁᏕ ᎤᏓᏁᎯ)ᎠᏎᏁᏗᎼᎵ)ᏪᏏ(ᎹᏓᎵᏒᎾ-6,1-ᏗᎦᏓᎸᏙᏓ)ᏪᏏ(2-ᎹᏓᎵᏰᏕᎸᏃᎤᎬᏂ), 2 [(ᏌᎼᏓᎵᏁ ᏥᎵᎩᎪᎵ)-2000]-N,N-ᏗᎲᎠᎵᎢᏓᏏᎳᏎᏔᎻᎼ, 1,2-ᏗᏍᎠᏲᏍᏓᏬᎵ-ᏍᏂ-ᏥᎵᏏᏉ-3-ᏕᏇᏖᏦᎠᏍᏓᏅᏅ, ᎠᎴ ᎤᏭᎾᏫ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏙᏢᏍᎩ), ᎤᏘᏔᏏᏴᎻ ᎤᎸᎾᏦᏓ, ᏌᏉᏃᎯᏓ ᎤᏘᏔᏏᏴᎻ ᏕᏇᏖᏦᎤᎬᎢ, ᎠᎹ ᎤᎸᎾᏦᏓ, ᏗᏃᎯᏓ ᎠᎹ ᏕᏇᏖᏦᎤᎬᎢ ᎠᎹ ᏕᎾᏌᏁᏍᎩ, ᎠᎴ ᎹᎶᏏ.

ᏕᏙᏒᎵ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᏙᏪᏂᏨᏲᏟ?

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᎠᏎᎢ ᏂᎯ ᏓᏰᏨᏁᎵ ᎾᏍᎩ ᎰᏫᏯᎰ ᎤᏇᏓᎸ ᎾᎾᎢ ᏓᏰᏲᎵ.

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎵᏍᏕᏍᏙᏓ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏧᏓᎵ 2 ᏯᏥᏨᏲᏍᏗ ᏗᏱᏥᏁᏗ 3 ᎢᏧᎾᏙᏓᏆᏍᎩ ᎢᏳᏓᎵ.

ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᎠᎩᏍᏗ ᏌᏊ ᏯᏥᏨᏲᏍᏗ ᎥᏝᎢ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ, ᏂᎯ ᏨᎩᏍᏗ ᏔᎵᏁ ᎠᏥᏨᏲᏍᏗ ᎯᏗ ᎤᏌᏯ ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ 3 ᎢᏧᎾᏙᏓᏆᏍᎩ ᎤᏩᏗᏗᏍᏗ ᎾᎾᎢ ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎵᏍᏕᏍᏙᏗ ᎢᎸᏍᎩ ᎢᏧᏓᎵ.

ᏕᏳᎳᏍ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᏕᏳᎳ ᏧᏅᏔᏅᎢ?

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᎪᎯᏳᏔᏅ ᏂᏱᎡᎾ ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ. ᎾᏝᎢ ᏅᏍᏩᏯᏍᏗ ᎠᏂᏴᏫ ᏕᏱᏥᎪᎵᏰᏍᎬᎢ, ᎾᎥᏂᏱᏍᏗᏃ 20,000 ᏗᏂᏏᏴᏫᎰ 16 ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᎠᎴ ᏕᎸᎳᏗᏟ ᎢᏧᎾᏕᏘᏴᏓ ᏚᏂᎩᏏ ᎤᏍᏗᎩᏳ ᏱᎡ 1 ᏗᏱᏥᏨᎸᎢ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ.

ᏕᏙᎤᏍᏗ ᏱᎡᎢ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏗ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ?

ᎾᏝᎢ ᎠᎴᏃ ᏂᎬᏯᎢᏍᎡ ᏂᎬᏯᎢᎡ ᏅᏍᏩᏯᏍᏗ ᏴᏫ ᏱᏥᎪᎵᏰᏍᎬᎢ, ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᏕᏳᎵ ᏄᎵᏍᏔᏅᎩ ᎬᏂᏱᎡ ᎢᎬᏁᎸᎢ ᎾᎢ ᎠᏲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏪᏗ-19 ᎠᏍᏓᏩᏕᏕ 2 ᏯᏥᏨᏲᏍᏗ ᎠᏥᏁᎸᎩ 3 ᎢᏧᎾᏙᏓᏆᏍᎩ ᎢᏳᏓᎵᏏ. ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏓᏅᎯᏓ ᎥᏍᎩ ᎤᎾᏓᎵᏍᏕᏍᏙᏗ ᏗᏕᏘᎴᎩ ᎪᏪᏗ-19 ᏄᏍᏛ ᏃᏇᏱᎡᎢ ᎾᏃᎵᎬᎾ.

ᎤᏍᏗ ᏱᎡᎢ ᎾᏍᎩ ᏗᏕᎾᏰᎩ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ?

ᎠᏍᏆᏱᏂ ᏂᏙᏗᏕᎵᏍᏗᏍᎩ ᎾᏍᎩᎾᏃ ᎬᏂᏱᎡ ᏄᏅᏁᎸᎩ ᎬᏗ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᎠᏌᏯᏍᏓ:

- ᎠᏥᏨᏑᎸ ᎤᎾᎢ ᎢᎬᎾᏕᎾ ᎡᎯᏍᏓ
- ᏧᏬᏪᏍᏗ
- ᎠᏍᎪᎵ ᎤᏪᏍᏓᏁᎲ
- ᏘᏫᏬᏘ ᎤᏯᏓᎸ ᎡᎯᏍᏓ
- ᏚᏂᏏᏣᏍᏗᏍᎨ
- ᎤᏫᏢ ᎡᎯᏍᏓ
- ᎤᏗᎴᏍᏍᎩ
- ᎠᏥᏨᏑᎸ ᎤᎾᎢ ᎢᎬᎾᏕᎾ ᎪᎫᏍᏕ
- ᎠᏥᏨᏑᎸ ᎤᎾᎢ ᎢᎬᎾᏕᎾ ᎩᏕᏈ ᏂᏕᎵᏍᏗᏍᎨ
- ᏧᏍᏔᏂᏕᏂ
- ᎥᏝ ᎣᏍᏓ ᏳᏓᏅᏔ
- ᏚᏬᎫᏒᎩ ᏙᎴᏥ (ᏙᎴᏥᏘᏗᏃᏕᏅᏅᏃ)

ᎾᏁᎢ ᎢᏴᎢ ᎠᏜᏅᏓᏗᏍᎨ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏮᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏘᎷᎩᏍᎩ ᏰᎵᏯ ᏂᎬᏂᏏᏍᎩ Ꮎ ᎤᎶᏒᎾᏔᏅᎯ ᎠᏓᏑᏕᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏓᎴᏅᏄᏍᎢ. Ꮎ ᎠᏓᏑᏕᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏓᎴᏅᏄᎯ ᏬᏓᎯᏗᏏ ᎤᏌᏱᏘ ᏋᎵᏍᏔᏅ ᏕᏑᎵ ᎢᏧᏔᏬᏍᏔᏅᎯ ᎾᎢ ᎣᎾᎡ ᎢᏳᎵᎶᏓ ᎤᎶᏁᏅ ᎠᎩᏍᎨᎢ Ꮎ ᏌᏥᏨᏑᏍᏗ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏮᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏘᎷᎩᏍᎩ. ᏗᏓᏎᏄᎯ ᏂᎦᎾᎵᏍᏓᏁᏍᎢ ᎤᎶᏒᏍᏔᏅᎯ ᎠᏓᏑᏕᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏓᎴᏅᏄᏍᎢ ᏰᎵᏯ ᎠᏌᏬᏍᏓ:

- ᎤᏦᏎᏗ ᎤᏘᏬᏔᏕᏍᏗ
- ᏨᏬᏅ ᎠᎴ ᎯᏴᏤᏂ ᎪᎫᏍᏕ
- ᏕᏨᏋᎳ ᎠᏓᏅᏙ ᎠᏓᎾᏫᏍᎩ
- ᎤᏓᎴᎯ ᏕᏨᏪᏃᏗᏏ ᏂᎬᎾᏮ ᎯᏰᎸᎢ
- ᎤᎸᏕᏍᏗ ᎠᎴ ᎠᏣᎾᏕᏔᎢ

ᎯᎠᏃ ᎡᎵᏯ Ꮭ ᎡᎵᎠ ᏱᏂᏕᏄᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎢᎬᏣᎵᏍᏙᏗ ᏍᏆᏈᎾᏗᏟ ᏂᏕᎵᏍᏗᏍᎨᎢ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏮᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏘᎷᎩᏍᎩ. ᎤᏢᏑᎵᏍᏗ ᏱᏕᎾᏰᎯᏍᏗ ᎠᎴ ᏅᏕᎲᎾᏍᏛᎾ ᏍᏆᏈᎾᏗᏟ ᏂᏕᎵᏍᏗᏍᎨᎢ ᎡᎵᏯ ᏳᎵᏍᏙᏓ. Pfizer-BioNTech ᎪᏮᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏘᎷᎩᏍᎩ ᏏᏃ ᎠᎾᏕᏎᏍᏗᎢ ᎾᏁᎢ ᏅᏍᏣᏌᏍᏗ ᎠᏂᏴᏫ ᏕᏈᏥᎪᎵᏰᏍᎨᎢ.

ᏕᏙᏘᏍᏗ ᎾᏍᏉ ᏱᏕᏛᎦ ᎯᎢᎾᎢ ᏍᏆᏈᎾᏗᏟ ᏂᏕᎦᎵᏍᏗᏍᎨᎢ?

ᎥᏍᎩ ᏱᏂᏨᎵᏍᏓᏁᎳ ᎤᎶᏒᏍᏔᏅᎯ ᎠᏓᏑᏕᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏓᎴᏅᏄᏍᎢ, ᏣᏬᏅᏗ 9-1-1, ᎠᎴ ᏤᏅᏍᏗ ᎾᎥᏂᏈᏍᏗ ᏈᏒᎢ ᏧᏂᏢᎩ ᎤᎾᏅᏢᏗᎢ.

ᏣᏬᏅᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎵᏍᏕᏍᏙᏓ ᎠᏓᏁᏢᏍᎩ ᎠᎴ ᏂᏨᏅ ᎠᏰᎸ ᏋᏍᏗᏓᏅᎢ ᎠᏕᏎᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏁᏢᏍᎩ ᎢᏳᏃ ᏂᎯ ᏂᏕᎥᏉ ᎾᏍᎩ ᏍᏆᏈᎾᏗᏟ ᏂᏕᎵᏍᏗᏍᎨᎢ ᏱᏂᏨᎵᏍᏓᏁᏘ ᎾᏍᎩᎾᏃ ᏱᏨᏕᏙᏗ ᎠᎴ ᎥᏝ ᎾᏬᏔᎪᎬᎾ ᏱᎩ.

ᎬᏂᏈᏒ ᏱᎬᏁᏗ ᎥᏳᎩ ᎠᏘᎷᎩᏍᎩ ᏍᏆᏈᎾᏗᏟ ᏂᏕᎵᏍᏗᏍᎨᎢ ᎾᎾᎢ **FDA/CDC ᎥᏳᎩ ᎠᏘᎷᎩᏍᎩ ᏗᏕᎫᎴᎩ ᏂᏕᎵᏍᏔᏂᏙᏍ ᎠᏂᏈᏒ ᎾᏅᏁᏍᎩ ᏋᏍᏗᏓᏅᎢ. (VAERS)**. ᎾᏍᎩᏃ VAERS ᎠᏓᏛ-ᎠᏎᏯᎢ ᎠᏎᏍᏗ ᎥᏍᎩ 1-800-822-7967 ᎠᎴ ᎬᏂᏈᏒ ᎢᎬᏁᏗ ᏓᏏᏔᏕᏫᏒ ᎾᎾᎢ

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. ᎨᏩᏯ ᎠᏌᏊᏍᏗ "Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ EUA" ᎾᎿᎢ ᎠᎬᏱ ᎠᏍᏓᏅᏅᎢ ᎥᎿᎢ ᏫᏁᏌᎢ #18 ᎥᏍᎩ ᎬᏁᎮᎡ ᎢᎬᏁᏗ ᎠᏫᎱᏏᏤᏗ.

ᎾᎿᏃ ᏫᏁᏯᏍᏙᏔᏅ, ᏂᎯ ᏰᎱ ᎬᏁᎮᎡ ᏱᎮᏨᏁᏗ ᏍᏆᎮᎾᏗᏟ ᏂᏕᎱᏍᏗᏍᎬᎢ ᎾᎾᎢ Pfizer Inc. ᎤᎿᎢ ᎾᏍᎩ ᏩᏩᏛᏙᏗ ᏫᏃᏢᎵᎥᏍᎩ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅ ᎡᏔᏗᎵ.

ᎤᏂᏔᏛᎢ ᏚᏙᎵᎡ	ᎪᏪᎱ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ ᏗᏎᏍᏗ	ᏗᏟᏃᎱᏃᏢᏗ ᏗᏎᏍᏗ
www.pfizersafetyreporting.com	1-866-635-8337	1-800-438-1985

ᎾᏍᎩᎾᏃ ᏱᏓᏬᎪᏔᎾ Ꮭ ᏱᏓᎲᎩᏏ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ?
ᎥᏍᎩ ᏂᎯ ᏗᎴᎪᏙᏓ ᎾᎢ ᎡᏨᏨᏥᏍᏗ ᎠᎴ Ꮭ ᏱᏓᏰᏨᏥᎱ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ. ᎢᏳᏗᎾ ᏱᏗᎴᎪᏔᏂ ᎾᎢ Ꮭ ᏱᏓᏰᏨᏨᏥᏍᏟ, ᏝᏍᏗ ᏱᏛᏓᏁᏟᏴᎡ ᏂᏨᏅᎢ ᎢᎬᏩᏍᏗᎰ ᏅᏬᏗᏥᎢ ᎤᎾᏓᏕᏎᏍᏙᏗᎢ.

ᏤᎢᏃ ᎮᎡᎢ ᏗᏧᏰᏛ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅ ᎾᏍᎩᎾ ᎠᏥᎯᏍᏗᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19 ᏗᏓᏁᎵᏙᏛ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ?
ᏃᏯᎮᎡᎢ, ᎥᏝᏰᏃ ᎤᏃᎯᏳᏔᏅᏃ ᎠᏓᏁᏟᏴᏍᎩ ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅ ᎾᏍᎩᎾ ᎠᎴᎶᏍᏙᏗᏍᎩ ᎥᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19. FDA ᎡᎱᏯ ᏊᎱᏍᎪᏋᏓ ᎾᏍᎩ ᎤᏟᏍᏗ ᎢᏕᎱᏍᏗᏍᎩ ᎬᏙᏗ ᎥᏍᎩ ᏤᎢ ᎥᏳᎩ ᏗᎰᎷᎩᏍᎩ ᎾᎢ ᎠᏥᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏫᏗ-19.

ᏰᎱᏯᏍ ᎠᏴ ᎬᎩᎩᏍᏗ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᎤᏌᏊᏍᏗ ᏤᎢ ᎥᏳᎩ ᏗᎰᎷᎩᏍᎩ?
ᎥᏝᏰᏃ ᏫᏃᎴᎵᎥᏍᎩ ᎤᎾᎢ ᎬᏙᏗᎢ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᎤᏌᏊᏍᏗ ᏤᎢ ᎥᏳᎩ ᏗᎰᎷᎩᏍᎩᏙ.

ᎾᏍᎩᎾᏃ ᎠᏊᏃ ᎲᏁᎱᏛ ᏱᎩ ᎠᎴ ᏗᏩᏓᏍᏓᎢ ᏱᎩ?
ᎯᏁᎱᏛ ᏱᎩ ᎠᎴ ᏗᏨᏓᏍᏓᎢ ᏱᎩ, ᏕᏍᏙᏏᏌᏅᎩ ᏂᏨᏅᎢ ᎤᏌᏊᏍᏗ ᎠᏰᏋ ᏋᏍᏗᏓᏅᎢ ᎠᏕᏎᏍᏗᏍᎩ ᎠᏓᏁᎵᏍᎩ ᎾᏍᎩ ᏨᏭᎢ ᏗᏧᎮᏍᏗ ᏊᏛᏗᎢ.

ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏃᏅ ᎾᏍᎩ PFIZER-BIONTECH ᏆᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᏊᏩᏌᎯᏍᏓᏍ ᎪᏫ-19?
Ꮭ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ ᏓᏍᏗ ᏱᎪᏨᏋ SARS-CoV-2 ᎠᎴ Ꮭ ᎲᎱ ᏱᎮᏨᏌᎩ ᎪᏫᏗ-19.

ᎯᏍᏆᏂᎪᏓ ᏨᏉᎱ ᎠᏰᏋ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᏕᏍᏙᏗ ᎠᏆᏂᏥᏍᏗ
ᏂᎯ ᎠᎬᏱ ᎡᏨᏨᏥᎵᎩ, ᏂᎯ ᏘᏁᏏ ᎾᏍᎩ ᎠᏆᏂᏥᏍᏗ ᏫᏃᏢᏍᎩ ᎠᏰᏋ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᏕᏍᏙᏗ ᎾᎢ ᎬᏂᎮᎡ ᏱᎬᏁᎯ ᎢᏴᎢ ᎢᏨᎷᎯᏍᏗᎢ ᎾᏍᎩᎾ ᏔᎱᏁ ᎡᏨᏨᏥᏍᏗᎢ ᎥᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏫᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᎰᎷᎩᏍᎩ. ᎰᏅᏓᏛ ᏨᏃᎯᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏨᏉᎱ ᎠᏆᏂᏥᏍᏗ ᎾᏳᎢ ᎯᏢᏙᏋᎢ.

ᏗᎧᏁᏉᏍᏙᏔᏅ ᏬᏃᏱᎵᎥᏍᎩ

ᏜᏨᏈ ᎪᎱᏍᏗ ᏗᏨᏓᏛᏗ, ᎠᏩᏛᎯᏓᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᎳᏚᏫᎡᎢ ᎠᎴ ᏩᏯᏅᏗ ᎾᏍᎩ ᏧᎾᎱᏃᏱᏗ ᎠᏎᏍᏗ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅᎢ ᎡᎳᏗᎵ.

ᎾᎾᎢ ᎬᏴᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎾᏓᎬᏊ ᎤᏙᎯᏳ ᏗᎪᏪᎶᏗ, ᎰᏩᏊ ᎠᎾᎦᎱᏍᎩ ᏗᏟᎶᏍᏗᏍᎩ ᎾᏍᎩ QR ᎠᏍᏓᎶᏛᏍᏙᏗ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅ ᎡᎱᏗᎳ.

ᎡᎶᎯ ᎢᎬᎾᎦᎾ ᎤᏂᎳᏚᏫᎡᎢ	ᏧᎾᎱᏃᏱᏗ ᏗᏎᏍᏗ
www.cvdvaccine.com	1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19)

ᎦᏙ ᎡᎱ ᏜᎦᎦᎶᏆ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ?

- ᎯᏯᏛᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᎦᏍᏙᏗ ᎠᏓᏁᎵᏍᎩ.
- ᎠᏩᏛᎯᏓᏍᏗ CDC ᎥᏖᎢ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
- ᎠᏩᏛᎯᏓᏍᏗ FDA ᎥᏖᎢ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.
- ᏩᏩᏛᏙᏗ ᏨᏤᎱᎢ ᎡᏍᎦᏂ ᎠᎴ ᏍᎦᎦᎩ ᎠᏰᎱ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ.

ᏈᎵᏃ ᎠᏆᏤᎱ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᎦᏍᏙᏗ ᏬᏃᏱᎵᎥᏍᎩ ᎪᏪᎳᏅᎯ ᎲᏎᏍᏗ?

ᎾᏍᎩᏃ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᎦᏍᏙᏗ ᎠᏓᏁᎵᏍᎩ ᎡᎱᏊ ᏯᏠᏯᏍᏗ ᏂᏨᏅᎢ ᎠᏰᎸ ᎥᏳᎩ ᎤᎾᎱᏍᎦᏍᏙᏗ ᏬᏃᏱᎵᎥᏍᎩ ᎾᏏᎢ ᏨᏤᎱ ᏍᎦᎦᎩ/ᎡᏍᎦᏂ ᎢᏳᎾᏛᏁᎱᏓᏍᏗ ᎤᏂᏭ ᎥᏳᎩ ᎤᏌᎩ ᏂᎲᎡᎾ ᏬᏃᏱᎵᎥᏍᎩ ᏋᏍᏗᏓᏅᎢ (IIS) ᎠᎴ ᏐᎢ ᎠᏮᏰᏓ ᏋᏍᏗᏓᏅᎢ. ᎯᎠ ᎠᏎᎢ ᎠᎾᏙᎢᏍᏔᏅ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎤᎾᏓᏨᏒᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏌᏜᏉ ᎥᏳᎩ ᎠᏏᎷᎩᏍᎩ ᎾᏳᎢ ᎢᏱᏙᎵᎢ ᎾᏍᎩᎾ ᏔᎱᏁᎢ ᎠᏓᏨᏒᏍᏗ. ᎾᏍᎩᎾ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᏬᏃᏱᎵᎥᏍᎩ ᏋᏰᎱᏛᎢ IISs ᏩᏯᏅᏗ: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.

ᎦᏙᎤᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎲᎡᎢ ᏧᏩᎾᎦᎳ ᏜᏗᎬᏁᎯ ᎤᏓᏏᏅᏅᎯ ᎤᎾᏓᏡᏰᎡᏗ ᎤᎾᏙᎵᎡᎢ?

ᎾᏍᎩᏃ ᏧᏩᎾᎦᎳ ᏜᏗᎬᏁᎯ ᎤᏓᏏᏅᏅᎯ ᎤᎾᏓᏡᎬᎡᏗ ᎤᎾᏙᎵᎡᎢ (CICP) ᎥᏍᎩ Ꮎ ᏩᏦᏂᏜ ᎠᏰᎱ ᎤᎾᏙᎵᎡᎢ ᎾᏍᎩᏃ ᎡᎱᏊ ᏯᎾᏡᏜ ᎾᏍᎩᎾ ᎦᎱᎬᏩ ᎦᎱᎬᏩᎳᏅ ᎥᏍᎩ ᏅᏬᏗᏒᎢ ᎤᎾᏓᎦᏎᏍᏙᏗᎢ ᎠᎴ ᏐᎢ ᎪᏟᏍᏗ ᎦᎾᎱᎬᏩᏋᏍᎬᎩ ᎥᏍᎩ ᎢᎦᏓ ᎠᏂᏴᏫ ᎾᏍᎩ ᎤᎡᎦᎱ ᎲᎡᎩ ᎤᎵᏒᎱᏍᏔᏅ ᎤᏐᏅᏅᎢ ᎬᏗ ᎢᎦᏓ ᎤᎪᏗ ᏅᏬᏗ ᎠᎴ ᎥᏳᎩ ᏗᏐᎷᎩᏍᎩ, ᎠᏌᏯᏍᏛ ᎯᎠ ᎥᏳᎩ ᎠᏐᎷᎩᏍᎩ. ᏂᎦᏓᏊ, ᎤᏤᎱ ᎠᏛᏅᎢ ᎠᏎᎢ ᏗᏒᎯᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎾᎢ CICP ᏐᏎᏂᏗᎵ ᏌᏊ (1) ᏮᎦᎫᏴᏓ ᏂᏓᏳᏓᎴᏅᏓ ᎢᏴ ᎢᎪᎯ ᎥᏍᎩ ᎠᎩᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎥᏳᎩ

ᎠᏨᎷᎩᏍᎩ. ᎾᎢ ᎠᎦᎶᏆᏍᏗ ᎤᏟ ᎢᎦᎢ ᎠᎦᎶᏆᏍᏗ ᎢᏳᏍᏗ ᎯᎠ ᎤᎾᏙᏢᏒᎢ, ᎠᏩᏛᎯᏓᏍᏗ www.hrsa.gov/cicp/ ᎠᎴ ᏩᏯᏅᏗ 1-855-266-2427.

ᎦᏙᎤᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏨᏟᏍᏗ ᎢᎦᎵᏍᏗᏍᎩ ᎬᏙᏗ ᎠᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎩ (EUA)?

ᎾᏍᎩᏃ ᏩᏥᏂ ᎤᎾᏓᏚᎦᏫᏛ FDA ᏂᏚᏅᏁᎵ ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏨᎷᎩᏍᎩ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅᎢ ᏨᏫᏂᏗᏢ ᎾᏃ ᎤᏟᏍᏓ ᎢᎦᎵᏍᏗᏍᎩ ᎬᏴᏍᏗ ᎠᏂᎩᏍᎩ ᏄᏍᏗᏓᏅᎢ ᏧᏙᏍᏗ EUA. ᎾᏍᎩ EUA ᎤᏩᏗᏍᏓᎠ ᎬᏗ Ꮎ ᏩᏥᏂ ᎠᏰᎸ ᎠᎦᎫᏯ ᎥᏍᎩ ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ ᎠᎴ ᏴᏫ ᏧᏂᏍᎦᎸᏗᎢ (HHS) ᏭᏁᏟ ᎢᏯᏛᏁᏗ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᏄᎵᏍᏔᏂᏙᎸᎢ ᎢᏄᏍᏓ ᎦᏥᏃᎯᏍᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏟᏍᏓ ᎦᎵᏍᏗᏍᎩ ᎬᏙᏗ ᎥᏍᎩ ᏗᎩᏍᏗ ᏧᏴᏍᏗ ᎠᎴ ᎬᏃᏓ ᏄᏍᏗᏓᏅ ᎠᎦᏎᏍᏔᏅᎩ ᏗᎦᎾᏗᏅᏗ ᎾᎯᏳᎢ ᎾᏍᎩ ᎪᏪᏗ-19 ᏂᎬᎾᏛᎢ.

ᎾᏍᎩᏃ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏨᎷᎩᏍᎩ ᏝᏍᏗ ᎠᎦᏙᏘᏒ ᏑᎩ ᎾᏍᎩ ᎤᏌᏯ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎪᎵᏰᏗ ᎠᏎᎢ FDA-ᎪᎯᏳᏔᏅᎢ ᎠᎴ ᎦᎸᎳᏛᏃ ᎦᎾᏗᏅᏗ. FDA ᎡᎵᏊ ᏑᎦᏅᏘᎦ Ꮎ EUA ᏖᏉ ᏘᏓᎴᎩ ᏗᎫᎪᏙᏗ ᏑᏓᏌᎯᏍᏓ, ᏙᎤᏍᏗ ᏓᏌᏯᏍᏗ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎥᏝᏃ ᎡᎵᏆ ᎢᎦᎢ ᏑᎩ, ᎪᎯᏳᏔᏅᎢ, ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅ ᏗᏘᏰᏍᏗᎢ. ᎾᏖᏃ ᏭᏁᏊᏍᏙᏔᏅ, ᎾᏍᎩ FDA ᏧᏬᎪᏔᏅᎢ ᏝᎳᏏᏔᏅᎩ ᎤᏍᎩ ᎤᏭᎵᏦᏅ ᎥᏍᎩ ᎠᎦᏙᏘᏍᏔᏅ ᏚᎾᎳᏏᏔᏅ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅᎢ ᎬᏂᎨᏒ ᎢᎬᏁᎯ ᎾᏍᎩ ᎦᎾᏗᏅᏗ ᎡᎵᏊ ᎢᏳᎵᏍᏙᏗᏑ ᎬᏗ ᎾᎢ ᎠᎲᏍᏙᏗᏍᎩ ᎪᏪᏗ-19 ᎾᎯᏳ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎪᏪᏗ-19 ᏂᎬᎾᏛᎢ ᎠᎴ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎤᎾᏅᏛᎢ ᎠᎴ ᏳᎵᏍᏙᏗᎢ ᏧᎾᎵᏍᎦᎸᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎦᎾᏗᏅᏗ ᎤᎵᏍᎨᏗᏯ ᎾᏍᎩ ᎤᎾᏅᏛᎢ ᎠᎴ ᏳᎵᏗᏙᏙᏗᎢ ᏗᎦᎾᏰᎩ ᎥᏍᎩ ᎦᎾᏗᏅᏗ. ᏂᎦᎥ ᎯᎠᏃ ᏗᎫᎪᏙᏗ ᎠᏎᎢ ᏳᎵᏍᏙᏗ ᏑᏓᏌᎯᏍᏓ ᎾᎢ ᎠᎵᏍᎪᎸᏙᏗ ᎾᏍᎩᎾ ᎦᎾᏗᏅᏗ ᎬᏗ ᎬᏙᏗ ᎾᏖᎢ ᎾᏍᎩ ᏭᏅᏩᏅᎯ ᎥᏍᎩ ᏧᏂᏢᎩ ᎾᎯᏳᎢ ᎪᏪᏗ-19 ᏂᎬᎾᏛᎢ.

ᎾᏍᎩᏃ EUA ᎾᏍᎩ Pfizer-BioNTech ᎪᏪᏗ-19 ᎥᏳᎩ ᎠᏨᎷᎩᏍᎩ ᎾᏍᎩᎾᏃ ᏂᏗᎦᎵᏍᏗᏍᎩ ᎾᏍᎩᎾ ᎢᏳᏓᏅᎯᏓ ᎾᏍᎩ ᎪᏪᏗ-19 EUA ᏭᏁᏟ ᎢᏯᏛᏁᏗ ᎠᏚᏓᎵᏍᎬᎩ ᎤᏟᏍᏓ ᎢᎦᎵᏍᏗᏍᎩ ᎬᏙᏗ ᎯᎠ ᏗᎦᎾᏗᏅᏗ, ᎢᏳᏍᎩᏂᏃ ᎠᏥᏘᎵᎪᏍᏔᏅᎢ ᎠᎴ ᎠᏎᏒᏘᎢ (ᎤᏣᎰᏅ ᎾᏍᎩᎾᏃ ᏗᎦᎾᏗᏅᏗ ᎡᎵᏊ ᏝᏃᏊ ᏗᎬᏙᏗ ᏑᎨᏎᏍᏗ).

ᎤᏃᏢᏅᎢ ᎬᏗ
Pfizer Inc., ᎢᏤ ᎸᏯᎩ, NY 10017

ᏨᏃᏢᏅᎢ ᎾᏍᎩᎾ
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany

LAB-1451-0.7

ᎪᏢᎯᏌᏅᎯ: ᎥᎩᏍᎩ 2020

ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᏗᏟᏳᏍᏗᏍᎩ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎯᎠ ᎤᏙᎯᏳ ᎪᏪᏩᏗ ᎥᏍᏒ ᎠᏛᏅᎢᏍᏔᏅ ᎾᎢ ᎥᏳᎩ ᎠᏨᎷᎩᏍᎩ ᏗᎦᏁᏍᎩ ᎾᏍᎩᎾ ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᎤᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᏅᏬᏗᎲᎢ ᏗᎪᏪᏔᏅᎯ/ᎥᏳᎩ ᎤᏌᎯᏍᏗ ᏂᎦᏒᎾ ᏭᏃᎮᏢᎥᏍᎩ ᏂᏚᏍᏗᏓᏅᎢ.

ᎦᎾᎲᎢ ᎠᏍᏓᎶᏛᏍᏙᏗ ᎢᎦ 12/20/20

FDA ᏓᎵᏍᎪᎸᏗ ᎯᎠ ᏗᏁᏢᏔᏅᎯ ᎯᎢᎾᎢ ᎢᏯᏓᏛᏁᏗ ᎾᎢ ᎠᏯᏖᎾ ᎠᏰᎵ ᏍᏆᏂᎲ ᏚᎾᏙᏢᏒᎢ ᎤᎾᏛᏓᏍᏗ. ᎤᏚᎩ ᎿᎬᏄ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᏨᏩᏛᏗ ᎯᎠ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᏗᎨᎬᏙᏗ. ᎠᏏᏉ ᎾᏍᎩ ᏗᏕᎫᏯ ᏕᎵ ᎤᏁᎵᏔᏅ ᏧᏁᏍᏗ ᎠᏁᏢᏔᏅᎯ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎨᏒ ᎤᏬᎯᏳᏒ ᎾᏍᎩ ᏊᎬᏩᎵᏍᏙᏗ ᎾᏍᎩ ᎩᎵᏏ ᏎᏓᎴᏒᎢ, ᎿᏦᎵᎩ ᎾᏍᎩᎾᎢ ᎠᏁᏢᏔᏅᎢ ᏎᏓᎴᏒᎢ ᏰᎵᏇ ᏝᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᏫᎵ ᏗᏙᎵᎩ, ᎤᎵᏕᎵᏴᏓ, ᎠᎴ ᎠᏍᏆᏛᏃᏅ ᎾᏍᎩ ᎩᎵᏏ ᏎᏓᎴᏒᎢ. ᎾᏍᎩ ᏗᏓᏂᎸᏨᎢ ᏎᏓᎴᏒᎢ ᎯᎠ ᎪᏪᎳᏅᎢ ᎾᏍᎩ ᎩᎵᏏ ᏎᏓᎴᏒᎢ.