ᓄᐯᐊᑦ ᐃᕕᐅᑎᓐᒃ ᑎᓇᓗᒍᑎ ᓴᓂᐱᓇᓗᒍ ᑯᓂ ᓄᑕᒐᕋᓇᓗᒍ ᓴᑕᒐᓇᓗᕋᒋᓇᓗᒍ

ᓄᑕᓇᓗᒐᒐ ᑎᕋᒋᓇᓗᒍᓇᓗᒍ EVᒍ ᑎᒋᓇᓗᐃᕐᒍᓇᓗᒍ (EUA) ᐃᑦᓴᒍ

ᑎᓇᓗᒍ MODERNA ᐃᑕᒍ-19 ᐃᑦᒍ ᑎᒃᒥᒍᓇᓗᒍ ᑎᑦ ᑎᒋᓇᓗᐯᒍᓇᓗᒍ ᐃᖏᑎᑦᒍ ᐃᑦᒍ 2019 (ᐃᑕᒍ-19) ᑎᑦᒍ ᑕᒐᑦᒍ ᐃᑕᑦ ᐃᑦᒍ-19 ᐃᑦᒍ ᑎᒃᒥᒍᓇᓗᒍ ᑎᑦ ᑎᒋᓇᓗᐯᒍᓇᓗᒍ ᐃᖏᑎᑦᒍ ᐃᑦᒍ 2019 (ᐃᑕᒍ-19) ᑎᑦᒍ ᑕᒐᑦᒍ ᐃᑕᑦ ᐃᑦᒍ-19 ᐃᑦᒍ ᑎᒃᒥᒍᓇᓗᒍ ᑎᑦ ᑎᒋᓇᓗᐯᒍᓇᓗᒍ ᐃᖏᑎᑦᒍ ᐃᑦᒍ 18 ᑎᑯᑎᑦᒍᒃᒍ ᑯᓂ ᑎᕐᒍᒍᒃᒍ ᑎᑯᑎᑦᒍᒃᒍ

ᐃᑕᒍ-19 ᑎᑦᒍᐃᕐᒍᒍᒃᒍ ᑎᑦᒍᒍᒃᒍᒍᒃᒍᒍᒃ

ᕿᐯᑦᓇᑕᒍ ᑕᓇᑕᕐᓄᑦ Moderna ᐱᑦᒍ-19 ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑐᒃᒪᕐᓄᑦᓇᑕᕐᓄᑦ?
ᑕᓇᑕᕐᓄᑦᖕ Moderna ᐱᑦᒍ-19 ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑐᒃᒪᕐᓄᑦᓇᑕᕐᓄᑦ ᕿᓇᑕᑦ ᐊᕿᑦᕐᐯᑕᖅ ᐊᒃᕈᕐᑕᑕ ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑐᒃᒪᕐᓄᑦᓇᑕᕐᓄᑦ ᑕᓇᑕᕐᑕᑦ ᕐᒋᑯᑕ ᑐᕆᓇᑕᕐᐯᒍᓇᑕᕐᓄᑦ ᐱᑦᒍ-19. ᐊᒌᕐᖕ FDA-ᑦᖕᕿᕿᑦᕐᐯᖅ ᓱᕐᓄᑦ ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑐᒃᒪᕐᓄᑦᓇᑕᕐᓄᑦ ᑕᑦ ᑐᕆᓇᑕᕐᐯᒍᓇᑕᕐᓄᑦ ᐱᑦᒍ-19.

ᑕᓇᑕᕐᓄᑦᖕ FDA ᑕᓇᑕᕐᑕᖕ ᑦᑕᕆᓇᑕᐱᕐᐯᖅᕿ ᑕᓇᑕᕐᓄᑦ ᑦᑕᓇᑕᒪ ᕿᕆᓇᑕᒍᓇᑕᕐᓄᑦ ᕋᐯᒍ ᑕᓇᑕᕐᓄᑦ Moderna ᐱᑦᒍ-19 ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑐᒃᒪᕐᓄᑦᓇᑕᕐᓄᑦ ᑕᑦ ᑐᕆᓇᑕᕐᐯᒍᓇᑕᕐᓄᑦ ᐱᑦᒍ-19 ᑕᕐᑦᑐᑦ ᒍᕆᑲᑲᕐᖅ 18 ᑐᑯᑕᕐᕿᒍᑲᒪ ᑐᑯ ᕿᐊᐯᒍᑕ ᑐᑯᑕᕐᕿᒍᑲᒪ ᑐᑯᖕ ᑦᑕᓇᑕᒪ ᕿᕆᓇᑕᒍᓇᑕᕐᓄᑦ ᕋᐯᒍ ᑐᕆᓇᑕᐱᕐᒍᓇᑕᕐᓄᑦ (EUA).

ᑕᓇᑕᕐᑕ ᑦᑕ ᕿᕿᑦ ᓄᖕᕿᕿᐅᓇᑕᕐᓄᑦ ᑦᑕᑦ EUA, ᕿᐱᕋᒪᕐᐯ ᑕᓇᑕᕐᓄᑦ "**ᕿᐯᑦᓇᑕᒍ ᑕᓇᑕᕐᑕᑦ ᑦᑕᓇᑕᒪ ᕿᕆᓇᑕᒍᓇᑕᕐᓄᑦ ᕋᐯᒍ ᑐᕆᓇᑕᐱᕐᒍᓇᑕᕐᓄᑦ (EUA)?**" ᑦᒪᕐᑕᕐᕋ ᑦᑕᑦ ᑐᕆᓇᑕᐃᒍᓇᑕᕐᕋ ᕿᑐ ᑦᐯᕿᕐᑕᑦ ᐱᕙᕐᐯᖅᕿ.

ᕿᐯᑦᓇᑕᒍ ᑐᕐᓇᑕᒍ ᓱᕐᒥᓇᑕᒍ ᑕᑦ ᑕᕐᐯᕆ ᑐᕐᑲᕐᕿ ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑦᑕᕆᓇᑕᕐᕿᓇᑕᕐᐯᒍ ᑐᒪᕐᒥᓇᑕᕐᓄᑦ ᑦᒪᕐᒪᕐᕿᑦ ᑦᕿᕐᑕᕐᕿᓇᑕᕐᓄᑦ ᑕᓇᑕᕐᓄᑦ Moderna ᐱᑦᒍ-19 ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑐᒃᒪᕐᓄᑦᓇᑕᕐᓄᑦ?
ᕿᐃᕿᒃᑲ ᑕᑯᕐᑦ ᑐᕐᑲᕐᕿ ᐊᑦᕐᓄᑦ ᑦᑕᕆᓇᑕᕐᕿᓇᑕᕐᐯᒍ ᑐᒪᕐᒥᓇᑕᕐᓄᑦ ᑦᒪᕐᒪᕐᕿᑦ ᑦᕿᕐᑕᕐᕿᓇᑕᕐᓄᑦ ᑕᓇᑕ

ᑲᒋᑲᐯᒃ-3-ᕿᑐᓱᚴᐅᓇᑕᐅᑐᒃ [DSPC], ᑭᓇᐃᒪᒃᑲᓱᒥᑐᒥ, ᑭᓇᐃᒪᒃᑲᓱᒥᑐᒥ ᐅᓐᑐᑭᑭᚴᒪ, ᕇᒃᑲᒍᐅ ᑯᑭᚴᓇᐯ, ᐅᕝ ᕇᒃᑲᐯᒣ, ᐅᑯ ᕝᕋᑲ.

ᕿᐯᕇᒋ ᑭᓇᐅᐅ MODERNA ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ ᐯᕝᑲᑕᕇᑕ?
ᑭᓇᐅᐅᖕᖕ Moderna ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ D4T ᑲᐱ ᒪᑮᑕᒥᒋ ᑭᓇᐅᐅ ᒃᑭᓇᐅᒃ ᐅᐊᒪᕐ ᑭᑭᕇ ᒪᑮᕇᒋ.

ᑭᓇᐅᐅᖕᖕ Moderna ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ ᐅᑮᕐ ᐃᕝᐅ ᐅᑭᒋᓇᐅᕿᓇᐅᐅᐯᒪ ᕐᕐᓇᐅᐅ ᕐᑯᒪᒋ ᐃᓇᐅᐅ ᐯᒋ ᐊᐅᑕᕇᓇᐅᒍ ᒍᒃᑲᕐᒥᒍ 1 ᑲᐅᒪ ᕐᕝᒪᒋ.

ᕝᕝᖕ ᑲᐱ ᐅᐅᓇᐅᒍ ᑯᐊᐅ ᐊᐅᑕᕇᓇᐅᒍ ᐃᕝᕐᕝ ᑭᓇᐅᐅ Moderna ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ, ᑲᐱ ᑕᐅᓇᐅᒍ ᐯᒋᒥ ᐅᑲᕇᑕᕇᓇᐅᒍ ᑭᓇᐅᐅ ᐱᐅ ᐅᓴᐊᐅ ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ 1 ᑲᐅᒪ ᐅᑦᑕᕇᓇᐅᐯᐅᕐᕝ ᐅᒋᓇᐅᐃᒍᓇᐅᒍ ᑭᓇᐅᐅ ᐅᑮᕐ ᐃᕝᐅ ᐅᑭᒋᓇᐅᕿᓇᐅᐅᐯᒍ ᕐᕐᓇᐅᐅ ᕐᑯᒪᒋ.

ᕿᕝᐯᓇᐅ ᑭᓇᐅᐅ MODERNA ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ ᕿᕝᐯ ᑯᐅᐯᐅᕐᕝ?
ᑭᓇᐅᐅᖕᖕ Moderna ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ ᑭᓇᐅᐅ ᐱᐱᕝᐯᐅᒃ ᑲᒃᕇᕇᑭ ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ. ᑭᕐᕝᕐ ᐅᒃᓇᐅᕇᓇᐅᒍ ᐅᑲᑭᑭᐅ ᕿᒃᕇᐱᒋᑲᓇᐅᕇᕐ, ᑭᐃᑲᒃᕇᓇᐅᒍᖕ 15,400 ᒍᑲᑲᑭᐅᒃ 18 ᕐᑯᑭᕿᕐᒍᑲᒪ ᑯᑯ ᕿᕐᐯᒍᑕ ᕐᑯᑭᕿᕐᒍᑲᒪ ᕿᑲᖕᑲ ᐅᓇᐅᒍᖕᕝ ᒃᕇ 1 ᒍᒃᕇᑕᕇᕐᕝ ᑭᓇᐅᐅ Moderna ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ.

ᕿᐅᐅᓇᐅᒍ ᒃᕇᕐᕝ ᑭᓇᐅᐅ ᑯᑭᒋᓇᐅᕿᕐᕝᐯᒍ ᑭᓇᐅᐅ MODERNA ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ?
ᑭᕐᕝᕐ ᑯᑯᖕ ᑲᐊᐅᕐᕝᐅᕇ ᑲᐊᐅᕐᕝᕇ ᐅᓇᐅᐅᓇᐅᐅᒍ ᑲᑭ ᒃᕇᐱᒋᑲᓇᐅᕇᕐ, ᑭᓇᐅᐅ Moderna ᐊᕝᒍ-19 ᐃᕝᐅ ᐅᒃᒪᐅᓇᐅᐅ ᕿᕝᒋ ᕐᕝᒋᓇᐅᐯᐅᓇᐅ ᕿᒃᕇᕇᒋ ᕐᕝᒪᐅᕐᕝᕇᕐ ᐅᕝᕐ ᑲᒋᓇᐅᐯᒍᓇᐅᐅ ᐊᕝᒍ-19 ᑲᓇᐅᒪᕿᕿᕿ 2 ᐅᑲᕇᑕᕇᓇᐅᒍ ᑲᕇᒥᕐᕝᐅ 1 ᑲᐅᒪ ᕝᕝᒪᒋ. ᑭᓇᐅᐅ ᕝᕝᒪᐅᓇᕐᕝᒪ ᐃᓇᐅᐅ ᐅᑭᒪᒋᓇᐅᕿᓇᐅᐅᐯᒍ ᒍᕿᕐᒍᑯᕐᕝ ᐊᕝᒍ-19 ᕐᕝᐅᒋ ᕐᐅᕝᕇᕐᕝᕇᕐᕝᕇᕐ

- ᕿᑕᕐᒪᑎ ᑐᒪᐅᖅᐯ ᑐᒪᑦᑕᓐᓂᐅᓂᒃ
- ᐅᒪᑯᐊ ᕿᑕᕗᖕᖓᒍᒃ ᓴᕿᑦᑎᐅᓂᒃ ᐊᑲᕐᒥ
- ᐅᕐᕿᓂᐊᒍ ᑐᑯ ᑕᓇᑦᕿᒪᑎᒥ

ᐊᑐᖕᖓ ᕇᒋᑯ ᒪ ᕇᒋᑐ ᓱᓴᕿᓐᓂᐊᒍ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᒥᕋᒋᓐᓂᐅᐯᒍ ᓐᓂᐃᖅᑦᒍᑕ ᓴᕿᒋᓐᓂᒍᓐᓂᐃᕐᒥ ᑦᓂᐅᖕᖓ Moderna ᐃᑦᒍ-19 ᐃᑦᖕᖓ ᑐᖅᒪᖕᖓᖕᖓ. ᐅᑭᕆᒋᓐᓂᒍ ᓱᕿᑦᑲᐊᓐᓂᒍ ᑐᑯ ᐅᕿᒐᑦᑦᓐᓂᑦᑦᑦ ᓐᓂᐃᖅᑦᒍᑕ ᓴᕿᒋᓐᓂᒍᓐᓂᐃᕐᒥ ᕇᒋᑯ ᕿᒋᓐᓂᐯᒪ. ᑦᓂᐅᖕᖓ Moderna ᐃᑦᒍ-19 ᐃᑦᖕᖓ ᑐᖅᒪᖕᖓᖕᖓ ᒃᖕᕿ ᑐᑦᕿᓐᓂᒍᒥ ᑦᑎᖕᕿ ᐅᖕᓂᕋᓐᓂᒍ ᑐᓴᑲᑦ ᕿᖅᓴᐊᒋᑲᓐᓂᐃᕐᒥ.

ᕿᐯᖅᓂᒍ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᓱᕿᑦᕿ ᐊᕐᒥᑦᕿ ᓐᓂᐃᖅᑦᒍᑕ ᓴᕿᕿᒋᓐᓂᒍᓐᓂᐃᕐᒥ?
ᓱᓂᐅᖕᖓ ᓱᓴᑕᒋᓐᓂᒪᑎᒥ ᐅᑦᕿᒋᓐᓂᐯᑦᑐᖕᖓ ᑐᒪᓴᑕᓐᓂᒍᓐᓂᐅᖕᖓ ᑐᒪᒪᑯᑦᑐᖕᕿᓇᒥ, ᕿᓐᓂᑦᑐᖕᖓᒍ 9-1-1, ᑐᑯ ᐯᑦᑐᖕᖓᒍ ᑦᓂᐅᖕᖓᒍ ᐊᖅᒥ ᑯᓴᕿᐅ ᐅᑦᑦᑐᖕᕿᒍᒥ.

ᕿᓐᓂᑦᑐᖕᖓᒍ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᑐᑲᕐᒥ ᑦᑎᖕᖓ ᐅᑦᑦᒋᓐᓂᕐᓂᐅᖕᖓᒪ ᑐᒪᑎᕿᓐᓂᐅᖕᖓ ᑐᑯ ᓴᑕᑦᑐᖕᖓ ᑐᑲᕐᒥ ᕐᓂᐅᖕᖓᒪᑦᑦᒥ ᑐᕿᓐᓂᒍᓐᓂᐅᖕᖓ ᑐᒪᑎᕿᓐᓂᐅᖕᖓ ᒥᑕᕐᖓ ᓴᓴᑦᑐᖕᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᓐᓂᐃᖅᑦᒍᑕ ᓱᓴᑕᒋᓐᓂᒪᑎᖅ ᑦᓂᐅᖕᖓᑦᕐᖓ ᓱᑕᕿᖕᖓᒍ ᑐᑯ ᓵᒪ ᑦᑭᕐᖓᐃᕿᑦᑦ ᓱᖕᖓ.

ᕿᓴᖅᕐᖓ ᓱᕿᑎᒍ ᓵᑕᕐᒥ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᓐᓂᐃᖅᑦᒍᑕ ᓴᕿᒋᓐᓂᒍᓐᓂᐃᕐᒥ ᑦᑦᑦ **FDA/CDC ᓵᑕᕐᒥ ᑦᓂᐅᖕᖓᖕᖓ ᒍᕿᒍᑯᕐᒥ ᓴᕿᒋᓐᓂᐯᓴᐅᕐᖓ ᑐᓴᕿᖅᕐᖓ ᑦᑭᓐᓂᐅᖕᖓᒪᑦᑦᒥ (VAERS)**. ᑦᓂᐅᖕᖓᕐᖓ VAERS ᑐᒪᑦᑦ-ᑐ4ᓐᓂᑦᒥ ᑐ4ᓐᓂᒍ ᓱᓂᐅᖕᖓ 1-800-822-7967 ᑐᑯ ᕿᓴᖅᕐᖓ ᕿᒪᑎᒍ ᒪᒃᑲᕐᕿᕐᓂᕐᖓ ᑦᑦᑦ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. ᒃᕿᓐᓂᑦᑐᖕᖓᒍ ᑐᖑᓐᓂᓐᓂᒍ "ᑦᓂᐅᖕᖓ Moderna ᐃᑦᒍ-19 ᐃᑦᖕᖓ ᑐᖅᒪᖕᖓᖕᖓ EUA" ᑦᑭᕐᒥ ᑐᕿᓐᓂᐊᖕᖓᑦᒥ ᐅᑭᕐᒥ ᓄᑎᕐᒥ #18 ᓱᓂᐅᖕᖓ ᕿᑎᖅᕐᖓ ᕿᕿᒋᓐᓂᒍ ᑐᓄᕆᒃᑯᒍ.

ᑦᑭᕐᖓ ᓄᑎᓐᓂᐅᖕᖓᕐᖓᑦᑦ, ᕿᐊᕐᖓ ᑲᕆ ᕿᑎᖅᕐᖓ ᓱᖅᑕᑎᒍ ᓐᓂᐃᖅᑦᒍᑕ ᓴᕿᒋᓐᓂᒍᓐᓂᐃᕐᒥ ᑦᑦᑦ ModernaTX, Inc. ᐅᑭᕐᒥ 1-866-MODERNA (1-866-663-3762).

ᕿᐊᕐᖓ ᕇᒋᑯ ᑦᓂᐅᑯ ᒪᖅᓴᑎᕆ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᑐᑦᑲᓐᓂᒍ ᑦᑦ ᐃᖕᖓᑦᒍᐯᐯᐊ ᑦᑭᕐᒥ **v-ᓴᕿᑦᑲᕿᑦᑦ. V-ᓴᕿᑦᑲᕿᑦᑦ** ᓱᓂᐅᖕᖓ ᑦᐯ ᐅᑦᕋᕐᒥ ᑦᒪᑦᒪᖕᒪᒪ ᑐᖑᑦᒍ ᒍᐯᕐᕈᒍ-ᒪᐯᒃᕿᑦᖕᖓ ᕿᐯᕿᒪᓐᓂᒍ ᑦᓂᐅᖕᖓᑦᑦ ᑐᐊᕆᑲᒍ ᒪᑦᒪᐯᖕᖓᐯᑎᓐᓂᕐᒥ ᒍᕿᐯᒍ ᑐᑯ ᐅᕿᒃᑲᐯᕿᑦᕐᒥ ᑯᓴᕿᑦᓐᓂᓐᓂᕿ ᑦᑦ ᕿᓴᖅᕐᖓ ᕐᑕᕐᒥ ᑐᑲᕐᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓᑦᕐᖓ ᕿᕐᒥ ᑐᑲᕐᖓ ᑐᓂᕿᕆᓐᓂᖕᖓ ᒍᖅᓴᑕᕆᓐᓂᐯᑦᑦᒥ ᑦᑦ ᐊᑕᓐᓂᐯᒍ ᕐᑕᕐᒥ ᑐᓂᕐᒪᑯᕐᐯᓐᓂᖕᖓ ᐅᑦᕋᓐᓂᖕᖓ ᐃᑦᒍ-19 ᑐᑲᕐᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᑦᑦᒋᓐᓂᕐᓂᐅᖕᖓᒪ. **V-ᓴᕿᑦᑲᕿᑦᑦ** ᒍᒪᑦᒍ ᒍᑦᑦᓐᓂᓐᓂᖕᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓᑦᑦ ᑐᓂᕐᒥᓐᓂᖕᖓ CDC ᐅᕿᓐᓂᒍᓐᓂᖕᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᕐᑦᑲᐊᓐᓂᑦᑦ ᓱᓂᐅᖕᖓ ᐃᑦᒍ-19 ᑐᑲᕐᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ. **V-ᓴᕿᑦᑲᕿᑦᑦ** ᑦᓂᐅᑯ ᒪᑦᒪᒪᑎᕿᓐᓂᕿ ᐯᒋᒪᒃ-ᕇᑕᑕᕆᓐᓂᒍᒥ ᑐᒪᑦᒪᒍᓐᓂᒍᓐᓂᖕᖓ ᐃᑦᖕᖓ ᑐᕿᕐᑦᑦ ᑐᑯ ᕿᕐᑦᑦ ᒍᑕᕐᕈᒍᒥ ᒍᑐᖕᒍᓐᓂᖅᓐᓂᒍ ᕿᒍ CDC ᕿᑦᑕᕐᒥ ᑐᕿᓐᓂᒍᓐᓂᖕᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᕐᑦᑲᐊᓐᓂᑦᑦ ᓱᓂᐅᖕᖓ ᐃᑦᒍ-19 ᑐᑲᕐᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ. **V-ᓴᕿᑦᑲᕿᑦᑦ** ᑦᓂᐅᑯ ᒪᑦᒪᒪᑎᕿᓐᓂᕿ ᐯᒋᒪᒃ-ᕇᑕᑕᕆᓐᓂᒍᒥ ᑐᒪᑦᒪᒍᓐᓂᒍᓐᓂᖕᖓ ᐃᑦᖕᖓ ᑐᕿᕐᑦᑦ ᑐᑯ ᕿᕐᑦᑦ ᒍᑕᕐᕈᒍᒥ ᒍᑐᖕᒍᓐᓂᖅᓐᓂᒍ ᕿᒍ CDC ᕿᑦᑕᕐᒥ ᑐᕿᓐᓂᒍᓐᓂᖕᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ ᕐᑦᑲᐊᓐᓂᑦᑦ ᓱᓂᐅᖕᖓ ᐃᑦᒍ-19 ᑐᑲᕐᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓ. ᑦᓂᐅᖕᖓᑦᕐᖓ ᐅᑦᑕ ᕿᕐᕿ ᑐᕿᕐᕈᐊᖕᖓᑦᑦ ᓱᓂᐅᖕᖓ ᐅᑦᑦ ᑲᕆ ᑐᕐᒪᐯᒍᓐᓂᒍ, ᐊᕋᑦᑦᐊᒪ: www.cdc.gov/vsafe.

ᑦᓂᐅᖕᖓᑦᕐᖓ ᓱᒪᑦᐃᐯᑦ ᕇᒪᓴᖕᖓᒃ ᑦᓂᐅᖕᖓ MODERNA ᐃᑦᒍ-19 ᑐᑲᕐᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓᖕᖓ? ᓱᓂᐅᖕᖓ ᓴᐊ ᒍᑯᐃᐯᒪ ᑦᑦ ᕇᑕᑕᕆᓐᓂᒍ ᑐᑯ ᕇᒪᑲᑕᕆᕆᒋ ᑦᓂᐅᖕᖓ Moderna ᐃᑦᒍ-19 ᑐᑲᕐᖓ ᑦᓂᐅᖕᖓᖕᖓ. ᑐᑲᕐᒍᑦ ᓱᒍᑯᐃᐯᓴ ᑦᑦ ᕇᒪᑲᑕᑕᕆᓐᓂᑕ, ᕇᓐᓂᒍ ᓱᑦᒪᑎᑕᑲᕐᒥ ᓴᑕᑦᑦᒥ ᑐᕿᓐᓂᒍᓐᓂᖅᑦᒍᑕ ᑦᓂᐅᖕᖓᕆᑦᒍᒥ ᑦᑦᒪᕿᓐᓂᐯᒍᒥ.

ᓴᒥᖕᐸᒃᑕ ᓄᑦᑐᒃᑐᒥᓂᑐᐃᓐᓄᑦ ᑕᑯᒃᑐᒥᓂᑐᐃᓐᓄᑦ ᐃᑦᑐᒥᓂᑐᐃᓐᓄᑦ ᐃᑦᑐᒥ-19 ᐊᒐᑎᑭᐅᓂᑦ MODERNA ᐃᑦᑐᒥ-19 ᐊᑦᑐᒥᓂᑐᐃᓐᓄᑦ?

ᖁᓂᐸᒃᑕ, ᐊᒃᑕᑐᖕᖁᐃᓐᓂᑦᑐᒥᓂᑐᐃᓐᓄᑦ ᑕᑦᑐᒥᓂᑐᐃᓐᓄᑦ ᑕᑯᒐᑎᑕᑐᓂᑦᑐᒥᓂᑐᐃᓐᓄᑦ ᑕ

ᕐᕕᒃᑯᑦᑐᒃ ᓇᓂᕐᑕᒥ ᓄᑦᑕ ᑎᕐᑕᑦ?

- ᐱᓯᒪᒍᒃᑐᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃ ᑲᑎᖅ ᐊᑦᑕᓄᑦᑎᓄᓇᓄᑦᑎᒍᒃ ᑕᒪᑎᑭᓄᓇᕗᒻᒥᒃ
- ᑕᓇᒥᐱᒪᓄᓇᕗᒻᒥᒃ CDC ᐃᓗᑎᑦ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
- ᑕᓇᒥᐱᒪᓄᓇᕗᒻᒥᒃ FDA ᐃᓗᑎᑦ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
- ᓇᓇᒥᒍᒃᑐᒃ ᑕᒥᒍᒋᑦ ᓄᑦᑕᓂᒃ ᑯᓂ ᓇᓄᑦᑕᒃ ᑲᑎᒋ ᑎᓇᐱᓯᒪᒥᒃᑐᒥ ᐊᑦᑕᒪᒥᑦᑕᑦ

ᖃᑉᑕ ᑕᐃᒥᒍᒋ ᑲᑎᖅ ᐊᑦᑕᒋᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᓄᑕᕈᐊᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᐃᓄᕐᒪᐊᑎᑦᑕᒃᑐᒃ ᒥᓄᒃᑐᒃ?

ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᑲᑎᖅ ᐊᑦᑕᓄᑦᑎᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᑕᒪᑎᑭᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᓇᒥᑦᑕᒃᑐᒃ ᑲᑎᖅ ᐊᑦᑕᓄᑦᑎᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᓄᕈᐊᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᑕᒥᒍᒋᑦ ᓄᑦᑕᓂᒃ/ᓇᓄᑦᑕᒃ ᑕᑦᓄᑦᑎᒋᒪᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᐊᑦᑕᓂᒃ ᐊᑦᑕᒥᒍᒋᑦ ᓄᕈᐊᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᖃᑦᑕᒃᑐᒃ (IIS) ᑯᓂ ᓗᑦᑕ ᑯᕝᕙᒪᑦᑕ ᖃᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ. ᐱᑎ ᑯᐊᑦᑕ ᑯᓄᕐᑕᑦᑎᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᐊᑦᑕᒪᒥᑦᑕᒃᑐᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᐊᑦᑕᒪᒥᑦᑕᒃᑐᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᖃᑦᑕᒃᑐᒃ ᐊᑦᑕᒥᒍᒋᑦ ᑯᓂ ᓗᑦᑕ ᑯᕝᕙᒪᑦᑕ. ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᐊᑦᑕᒥᒍᒋᑦ ᑯᓂ ᓗᑦᑕ ᑯᕝᕙᒪᑦᑕ ᖃᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᖃᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑐᒃ ᐊᑦᑕᒪᒥᑦᑕᒃᑐᒃ

ᒥᑦᒪᐅᓐᑕᒪ ᖃᐅᔨ ᐊᕐᕕᒃ-19 EUA ᓄᑎᑦ: ᒥᓂᔅᑎᒍ ᑕᒪᒋᐅᕙᕐᔨ ᐅᑕᐅᒪ ᒥᕐᒋᐅᒍᐅᔨ EVᒍ ᕿᑐ ᒍᕐᖃᒍᐅᒃᒍ, ᒥᑦᐅᔨᓴᕈ ᑕᓕᕐᒋᐊᐅᒐᐅᒃᑐ ᑕᑯ ᑕ4ᕈᕐᖃ ᑕᕐᖃᒍᐅᒃᒍ ᕈᒥᑦᑐ ᕐᕈᐅᒍᕐᖃᒍ ᕈᕐᖃᒍᐅᒃᒍ ᕈᕐᖃᒍᐅᒃᒍ ᕈᕐᖃᒍᐅ