

प्राप्तकर्ताओं और देखभाल कर्ताओं के लिए तथ्य पत्र/फैक्ट शीट

18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए द जेनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकित करने हेतु (ईयूए)

SARS-CoV-2 के कारण होने वाले कोरोनावायरस वायरस 2019 (COVID-19) से बचाव के लिए आपको जेनसन कोविड -19 वैक्सीन की पेशकश की जा रही है। इस फैक्ट शीट में आपको जेनसन कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने के जोखिम और लाभों को समझने में मदद करने के लिए जानकारी है, जो आपको प्राप्त हो सकती है क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 की महामारी फैली हुई है।

जेनसन कोविड-19 वैक्सीन आपको कोविड-19 से बचने में मदद कर सकती है। कोविड-19 से बचाव के लिए कोई अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ डी ए) अनुमोदित वैक्सीन नहीं है।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के बारे में जानकारी के लिए इस फैक्ट शीट को पढ़ें। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहें तो टीकाकरण प्रदाता से बात करें। जेनसन कोविड -19 वैक्सीन प्राप्त करना आप पर निर्भर करता है।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन को मांसपेशियों में **एकल खुराक** के रूप में मांसपेशी में दिया जाता है।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन हर किसी का बचाव नहीं कर सकती है।

हो सकता है की यह फैक्ट शीट अपडेट हो चुकी हो। सबसे नवीनतम फैक्ट शीट के लिए, कृपया www.janssencovid19vaccine.com पर जाएं।

इस वैक्सीन को लेने से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है

कोविड -19 क्या है?

कोविड-19 SARS-CoV-2 नामक कोरोना वायरस के कारण होता है। इस तरह के कोरोना वायरस पहले नहीं देखे गए हैं। आपको कोविड -19 किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है जो इससे प्रभावित है। यह मुख्य रूप से एक श्वसन बीमारी है जो अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है। कोविड -19 वाले लोगों में लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला रही है, जिनमें हल्के लक्षण से लेकर गंभीर बीमारी तक शामिल हैं। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिन बाद लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सामान्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं: बुखार या ठंड लगना; खांसी; साँस लेने में मुश्किल; थकान; मांसपेशियों या शरीर में दर्द; सरदर्द; स्वाद या गंध का महसूस नहीं होना; गले में खराश; संकुलन या बहती नाक; उलटी अथवा मितली; दस्त।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन क्या है?

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन एक अननुमोदित टीका है जो कोविड -19 से बचाव कर सकता है। कोविड -19 को रोकने के लिए कोई FDA-अनुमोदित टीका नहीं है।

एफ़ डी ए ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (इ यु ए) के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में कोविड -19 को रोकने के लिए जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है।

EUA के बारे में अधिक जानकारी के लिए, "एक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (EUA) क्या है?" देखें इस फैक्ट शीट के अंत में अनुभाग दिया गया है।

आपको आपके टीका करण प्रदाता को जेनसन कोविड -19 वैक्सीन प्राप्त करने से पहले क्या बताना चाहिए?

अपनी चिकित्सा की सभी स्थितियों के बारे में टीकाकरण प्रदाता को बताएं, यदि आपको

- कोई एलर्जी है,
- बुखार है,
- रक्तस्राव विकार है या रक्त पतला है,
- इम्यूनोकोंप्रोमाइज्ड हैं या एक दवा पर हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है,
- गर्भवती हैं या गर्भवती होने की योजना है,
- स्तनपान करा रहीं हैं,
- अन्य कोविड -19 वैक्सीन मिल चुकी हो,

जेनसन कोविड-19 वैक्सीन किसे दी जा सकती है ?

एफडीए ने 18 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों में जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है।

किन व्यक्तियों को जेनसन कोविड-19 वैक्सीन नहीं देनी चाहिए?

आपको जेनसन कोविड -19 वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए यदि :

- आपको इस टीके के किसी भी घटक के लिए एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हुई थी।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन में कौनसे घटक हैं?

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन में निम्नलिखित सामग्रियां शामिल हैं: पुनः संयोजक, प्रतिकृति-अक्षम एडेनोवायरस टाइप 26, जिसमें SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन, साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट, ट्राइकोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट, इथेनॉल, 2-हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल-ए-साइक्लोकोड्रिन शामिल हैं। पॉलीसॉर्बेट -80, सोडियम क्लोराइड।

जेनसन कोविड-19 वैक्सीन कैसे दी जाती है?

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन आपको मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन टीकाकरण की नियत खुराक एक है।

क्या जेनसन कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग पहले भी किया जा चुका है ?

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन एक अननुमोदित टीका है। वर्तमान में जारी नैदानिक परीक्षण में, 18,895 व्यक्तियों ने जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है ने जेनसन कोविड -19 वैक्सीन प्राप्त की है।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के लाभ क्या हैं?

वर्तमान में जारी नैदानिक परीक्षण में, जेनसन कोविड -19 वैक्सीन को कोविड -19 को एक खुराक के बाद कोविड से बचाव में समर्थ दिखाया गया है। कोविड -19 के खिलाफ सुरक्षा की अवधि वर्तमान में अज्ञात है।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के जोखिम क्या हैं?

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव बताए गए हैं उनमें निम्न शामिल हैं:

- इंजेक्शन दिए गए स्थान की प्रतिक्रियाएं: दर्द, त्वचा की लालिमा और सूजन।
- सामान्य दुष्प्रभाव: सिरदर्द, बहुत थका हुआ महसूस करना, मांसपेशियों में दर्द, मतली और बुखार।

एक ऐसी सम्भावना है कि जेनसन कोविड -19 वैक्सीन एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। जेनसन कोविड -19 वैक्सीन की एक खुराक प्राप्त करने के बाद एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया आमतौर पर कुछ मिनट से एक घंटे के भीतर हो सकती है। इस कारण से, आपका टीकाकरण प्रदाता आपको उस स्थान पर रहने के लिए कह सकता है जहाँ आपने टीकाकरण के बाद निगरानी के लिए अपना टीका प्राप्त किया था। एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के लक्षण शामिल हो सकते हैं:

- सांस लेने में तकलीफ,
- आपके चेहरे और गले की सूजन,

- एक तेज़ दिल की धड़कन,
- आपके शरीर पर दाने,
- चक्कर आना और कमजोरी।

केवल ये सब ही जॉन्सन कोविड-19 वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभाव नहीं हैं। गंभीर और अप्रत्याशित प्रभाव भी हो सकते हैं। जेनसन कोविड -19 वैक्सीन का अभी भी नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन किया जा रहा है।

मुझे दुष्प्रभावों के बारे में क्या करना चाहिए?

यदि आप एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं, तो 9-1-1 पर कॉल करें, या निकटतम अस्पताल में जाएं।

टीकाकरण प्रदाता या अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को कॉल करें यदि आपके कोई दुष्प्रभाव हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या दूर नहीं हो जाते हैं।

एफडीए / सीडीसी वैक्सीन प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (वीएआरएस) के लिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट की रिपोर्ट करें। VAERS टोल-फ्री नंबर 1-800-822-7967 है या ऑनलाइन <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> पर रिपोर्ट करें। रिपोर्ट फॉर्म के # 18 बॉक्स की पहली पंक्ति में "जेनसन कोविड -19 वैक्सीन ईयूए" शामिल करें।

इसके अलावा, आप नीचे दी गई संपर्क जानकारी पर जानसेन बायोटेक, इंक को साइड इफेक्ट्स की सूचना दे सकते हैं।

ई-मेल	फैक्स नंबर	टेलीफोन नंबर
JNJvaccineAE@its.jnj.com	215-293-9955	US टोल फ्री : 1-800-565-4008 US टोल: (908) 455-9922

आपको **वी-सेफ** में नामांकन करने का विकल्प भी दिया जा सकता है। **वी-सेफ** एक नया स्वैच्छिक स्मार्टफोन-आधारित उपकरण है जो COVID-19 टीकाकरण के बाद संभावित दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए टीका लगाए गए लोगों के साथ जांच करने के लिए पाठ संदेश और वेब सर्वेक्षण का उपयोग करता है। **वी-सेफ** सवाल पूछता है जो CDC को कोविड -19 टीकों की सुरक्षा की निगरानी करने में मदद करता है। यदि वीवीआईडी -19 टीकाकरण के बाद प्रतिभागियों को एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रभाव की सूचना मिलती है, तो **वी-सेफ** सीडीसी द्वारा लाइव टेलीफोन अनुवर्ती प्रदान करता है। साइन अप करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.cdc.gov/vsafe पर जाएं।

अगर मैं जेनसन कोविड -19 वैक्सीन प्राप्त करने का निर्णय नहीं लेता/ती हूँ तो क्या होगा?

जेनसन कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करना या न करना आपकी पसंद है। यदि आप इसे नहीं लेने का फैसला करते हैं तो इससे आपकी मानक चिकित्सा देखभाल को नहीं बदला जायेगा।

क्या कोविड - 19 से बचने के लिए जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के अलावा अन्य विकल्प उपलब्ध हैं?

वर्तमान में, कोविड -19 की रोकथाम के लिए कोई FDA अनुमोदित वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कोविड - 19 को रोकने के लिए अन्य टीके आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किये गए हैं जो आपको उपलब्ध हो सकते हैं।

क्या मैं अन्य वैक्सीन के साथ जेनसन कोविड -19 वैक्सीन प्राप्त कर सकता/ती हूँ?

जेनसन कोविड-19 वैक्सीन को अन्य टीकों के उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

क्या होगा यदि मैं गर्भवती हूँ या स्तनपान करवा रही हूँ?

यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कर रही हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अपने विकल्पों पर चर्चा करें।

क्या जेनसन कोविड-19 वैक्सीन से मुझे कोविड-19 हो सकता है?


नहीं, जेनसन कोविड-19 वैक्सीन में SARS-CoV-2 नहीं है और इससे आपको कोविड-19 नहीं होगा।

आपके टीकाकरण कार्ड को सम्हाल कर रखें

जब आप जेनसन कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करते हैं, तो आपको वैक्सीन का नाम और प्राप्त करने की तिथि के रिकार्ड के लिए एक टीकाकरण कार्ड मिलेगा।

अतिरिक्त जानकारी

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या सबसे नवीनतम जेनसन कोविड- 19 वैक्सीन फैक्ट शीट को देखने के लिए, अपने डिवाइस का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करें, वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए टेलीफोन नंबरों पर कॉल करें।

QR कोड	फैक्ट शीट वेब साइट	टेलीफोन नम्बर
	www.janssencovid19vaccine.com	US टोल फ्री : 1-800-565-4008 US टोल: (908) 455-9922

में और अधिक कैसे जान सकता/ती हूँ ?

- टीकाकरण प्रदाता से पूछें।
- सीडीसी <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html> पर जाएं।
- एफडीए पर जाएँ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-niyamak-aur-neeti-rooparekha> / आपातकालीन-उपयोग-प्राधिकरण।

अपने स्थानीय या राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें।

मेरे टीकाकरण की जानकारी को कहाँ रिकार्ड किया जायेगा ?

टीकाकरण प्रदाता में आपके टीकाकरण की जानकारी आपके राज्य / स्थानीय क्षेत्राधिकार के टीकाकरण सूचना प्रणाली (IIS) या अन्य निर्दिष्ट प्रणाली में शामिल हो सकती है। IIS की यात्रा के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएँ: <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>

काउंटरमेशर्स इंजरी कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम क्या है?

द काउंटरमेशर्स इंजरी कॉम्पेंसेशन प्रोग्राम (सी आई सी पि) एक संघीय कार्यक्रम है जो कुछ लोगों के लिए चिकित्सा देखभाल और अन्य विशिष्ट खर्चों की लागतों का भुगतान करने में मदद कर सकता है, जो इस वैक्सीन सहित कुछ दवाओं या टीकों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आमतौर पर, टीके प्राप्त करने की तारीख से एक (1) वर्ष के भीतर सीआईसीपी को एक दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानने के लिए, www.hrsa.gov/cicp पर जाएं या 1-855-266-2427 पर कॉल करें।

आपातकालीन स्थिति (ईयूए) का उपयोग क्या है?

यूनाइटेड स्टेट्स एफ डी ए ने जेनसन कोविड-19 वैक्सीन को एक आपातकालीन पहुंच तंत्र के तहत उपलब्ध कराया है जिसे इ यू ए कहा जाता है। ई यू ए को स्वास्थ्य और मानव सेवा (HHS) के एक सचिव द्वारा घोषित किया जाता है कि कोविड -19 महामारी के दौरान दवाओं और जैविक उत्पादों के आपातकालीन उपयोग को सही ठहराने के लिए मौजूद हैं।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन एफ डी ए द्वारा अनुमोदित या मंजूरी मिल चुके उत्पाद के रूप में एक भी प्रकार की समीक्षा से नहीं गुजरा है। जब कुछ मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो एफ डी ए एक ई यू ए जारी कर सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि पर्याप्त, स्वीकृत और उपलब्ध विकल्प नहीं हैं। इसके अलावा, एफ डी ए का निर्णय उपलब्ध वैज्ञानिक सबूतों की समग्रता पर आधारित है, जो यह

दर्शाता है कि कोविड -19 महामारी के दौरान कोविड-19 को रोकने के लिए उत्पाद प्रभावी हो सकता है और यह कि ज्ञात और संभावित रूप से उत्पाद के ज्ञात और संभावित लाभ को प्रभावित करता है। कोविड -19 महामारी के दौरान उपयोग किए जाने वाले उत्पाद की अनुमति देने के लिए इन सभी मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए।

जेनसन कोविड -19 वैक्सीन के लिए ई यू ए घोषणा कोविड -19 की अवधि के लिए प्रभावी है, जब तक कि इन उत्पादों के आपातकालीन उपयोग को उचित नहीं ठहराया जाता है, जब तक कि इन्हें समाप्त या निरस्त नहीं किया जाता (जिसके बाद उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकता)।

द्वारा निर्मित: जानसेन बायोटेक, इंक।

जॉनसन एंड जॉनसन हॉर्शम, पीए 19044, यूएसए की जेनसेन फार्मास्युटिकल कंपनी


Horsham, PA, 19044, USA



© 2021 जैनसेन फ़ार्मास्युटिकल कंपनियाँ

अधिक जानकारी के लिए, यूएस टोल फ्री: 1-800-565-4008, यूएस टोल: (908) 455-9922 पर कॉल करें या www.janssencovid19vaccine.com पर जाएं।

संशोधित: फरवरी /27/ 2021



FDA व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह अनुवाद एक सेवा के रूप में प्रदान करता है। हमें आशा है कि आप इस अनुवाद को उपयोगी पायेंगे। हालांकि एजेंसी ने ऐसा अनुवाद पाने का प्रयास किया है जो यथासम्भव अंग्रेज़ी संस्करण जितना ही प्रामाणिक हो, फिर भी हम स्वीकार करते हैं कि अनुवादित संस्करण उतना सटीक, स्पष्ट, या पूर्ण न भी हो जितना कि अंग्रेज़ी संस्करण है। इस दस्तावेज़ का अधिकारिक संस्करण अंग्रेज़ी संस्करण है।