

At the time of initial posting on December 9, 2021, individuals using assistive technology may not be able to fully access the information contained in this document. A fully accessible version of the document is in preparation and will be posted as soon as it is ready. We regret any inconvenience that this may cause our readers. For assistance, please send an e-mail to [ocod@fda.hhs.gov](mailto:ocod@fda.hhs.gov) and include 508 Accommodation and the title of the document in the subject line of your e-mail.

د (COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA) په اړه واکسين اخیستوونکي او پاملرنه کوونکي او په ۱۲ کلنو او له دې لور عمر لرونکو کسانو کې د ۲۰۱۹ د کووېډ-۱۹ ویروس ناروغۍ (کووېډ-۱۹) مخنیوي لپاره د PFIZER-BIONTECH کووېډ-۱۹ واکسين د کارونې معلوماتي حقيقت پاڼه

## د ۱۲ کلنو او له دې د لور عمر لرونکو کسانو لپاره

تاسو ته دواړه د کومېرنتي (کووېډ-۱۹ mRNA) او Pfizer-BioNTech کووېډ-۱۹ واکسين وړاندې کېږي تر څو د ۲۰۱۹ کال د کووېډ-۱۹ ویروسي ناروغۍ مخنیوی وکړي چې د SARS-CoV-2 څخه رامنځته شوي.

د واکسين معلوماتي حقيقت پاڼه د ترلاسه کوونکو او پاملرنه کوونکو لپاره د Pfizer-BioNTech کووېډ-۱۹ واکسين حقيقت پاڼه لري او همدارنگه د FDA له لوري جواز لرونکي واکسينونو لکه، کومېرنتي (کووېډ-۱۹ mRNA) په اړه معلومات پکې شامل دي، چې د ۱۲ کلونو څخه تر لور عمره کسانو لپاره کارول کېږي.

د FDA له لوري تصویب شوی کومېرنتي کووېډ-۱۹ mRNA واکسين او د کووېډ-۱۹ Pfizer-BioTech واکسين دوه فورمولونه لري چې ۱۲ کلنو او لور عمر لرونکو کسانو ته د بېرني کارونې EUA جواز لري. کله چې د کارولو لپاره د دوی اړوندو لارښوونو پر بنسټ چمتو شوي وي، د تبادلې وړ کارول کېدای شي.

د (COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA) د FDA له لوري تصویب شوی واکسين دی چې د فېزر بیوتېک Pfizer-BioTech له لوري جوړ شوی دی. دا واکسين په ۱۶ کلنو او ډېر عمر لرونکو کسانو کې د کووېډ-۱۹ مخنیوي په موخه رامنځته شوی او د دوه ډوز په بڼه ترسره کېږي. دغه واکسين د بېرني کارونې تر واک لاندې اجازه لري چې لاندې مواردو چمتو کېږي:

- له ۱۲ څخه تر ۱۵ کلنو کسانو ته د لومړني لړۍ دوه ډوزه
- د ۱۲ کالو او تر هغه د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د دریم لومړني لړۍ دوز چې ټاکل شوي د معافیت ځانگړي ډولونه ولري؛
- د ۱۶ کسانو ته یو واحد بوسټر ډوز چې د COVID-19 Pfizer-BioNTech واکسين یا COMIRNATY سره یې لومړني لړۍ بشپړه کړې ده؛
- وړ کسانو ته یو واحد بوسټر ډوز چې د کووېډ-۱۹ مختلفو واکسينونو سره یې لومړني واکسين بشپړ کړی وي. د بوسټر وړ کېدل او مهالوېش د لومړني لړۍ لپاره کارول شوي واکسين د لېبل کولو د معلوماتو پر بنسټ برابرېږي.

<sup>1</sup>کله چې د کارونې لپاره د دوی له اړوندو لارښوونو سره سم چمتو شي؛ د FDA لخوا تصویب شوی COVID-19 COMIRNATY واکسين، mRNA او د COVID-19 Pfizer-BioNTech واکسين دوه EUA مجاز فارمولونه د ۱۲ کلنو او ډیر عمر لرونکو لپاره د تبادلې وړ کارول کېدای شي. پرته له کوم خونديتوب یا اغیز لرونکو انډیننو وړاندې کېږي.

د COVID-19 Pfizer-BioNTech واکسین د FDA څخه EUA ترلاسه کړې ترڅو لاندې موارد چمتو کړي:

- د ۱۲ کلنو او ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د 2 ډوزونو لومړنۍ لړۍ؛
- د ۱۲ کلنو او تر هغه د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د درېمې لومړنۍ لړۍ ډوز، چې ټاکل شوي د معافیت ځانگړي ډولونه ولري؛
- د ۱۶ کسانو ته یو واحد بوسټر ډوز، چې د COVID-19 Pfizer-BioNTech واکسین یا COMIRNATY سره یې لومړنۍ لړۍ بشپړه کړې ده؛
- وړ کسانو ته یو واحد بوسټر ډوز چې د COVID-19 بېلابېلو واکسینونو سره یې لومړنۍ واکسین بشپړ کړي. د بوسټر وړتیا او مهالویش د لومړنۍ لړۍ لپاره د کارول شوي واکسین د لیبل کولو د معلوماتو بنسټ ترسره کېږي.

د واکسین معلوماتي حقیقت پاڼه کې هغه معلومات شامل دي، چې تاسو سره کومېرنتي کووېډ-۱۹ mRNA واکسین د گواښونو او گټو په اړه پوهېدو کې مرسته کوي؛

د COVID-19 Pfizer-BioTech واکسین، تاسو ترلاسه کولی شئ ځکه چې اوس مهال د کووېډ-۱۹ ناروغي موجوده ده. که تاسو کومه پوښتنې لرئ، د خپل واکسین چمتو کوونکي سره خبرې وکړئ.

دا حقیقت پاڼه ښايي نوې شوې وي. د وروستۍ حقیقت پاڼې د کتلو لپاره مهرباني وکړئ [www.cvdvaccine.com](http://www.cvdvaccine.com) ته لار شئ.

## وړاندې له دې چې دغه واکسین ترلاسه کړئ څه شي ته اړتیا لرئ؟

### کووېډ-۱۹ څه شی دی؟

کووېډ-۱۹ د SARS-CoV-2 ویروس څه رامنځته شوی دی. دغه ډول کرونا ویروس له دې وړاندې نه و لیدل شوی. تاسو بل کس سره چې دغه ویروس لرې، د اړیکې له لارې پر COVID-19 اخته کېږئ. کرونا په لویه کچه یوه تنفسي ناروغي ده، چې کولای شي په نورو ارگانونو هم اغیزه وکړي، هغه خلک چې په COVID-19 اخته دي د ډېرو نښو نښانو د درلودو راپور یې ورکړل شوی، چې له معتدلو نښو څخه تر جدي ناروغيو پورې پکې شاملې دي. دغه نښې نښانې کېدای شي له ۲ څخه تر ۱۴ ورځو وروسته له ویروس سره مخامخ شي. په دې کې ښايي لاندې نښې نښانې شتون ولري: تبه یا زکام، ټوخی او ساه لنډي، د بدن د عضلاتو ستړیا او سر درد، تازه په تازه د خوند یا بوی د حس له لاسه ورکول، د ستوني درد، د پزې بهېدل یا بندېدل، التهاب یا کانګې، او اسهالات.

### کومېرنتي کووېډ-۱۹ واکسین څه شی دی او د COVID-19 PFIZER-BIONTECH واکسین سره څه تړاو لري؟

د کومېرنتي کووېډ-۱۹ او د COVID-19 Pfizer-BioNTech واکسینونه چې کله د کارولو لپاره د خپلو اړوندو لاروښونو پر بنسټ چمتو شوې وي یو بل سره په تبادله ییزه توګه کارول کېږي.

د EUA په اړه د نورو معلوماتو لپاره د (بېرني کاروني اجازه څه شی ده؟) د دې حقیقت پاڼې په وروستۍ برخه کې وګورئ.

وراندې له دې چې تاسو واکسين ترلاسه کړئ، واکسين چمتو کوونکي ته مو بايد څه يادونه وکړئ؟  
د خپل واکسين چمتو کوونکي ته د خپلو ټولو روغتيابي شرايطو په اړه ووايئ که چېرې تاسو:

- کوم حساسيت لري
- مايوکارډيټس (د زړه د عضلاتو التهاب) يا پيريکارډيټس (د زړه څخه بهر د استر التهاب) لري
- تبه لري
- د ويښ اختلال لري يا د ويښ کموالي
- که معافيت مو کم شوی وي يا په داسې درملو روږدي ياست چې ستاسو د معافيت سيستم يې اغېزمن کړی
- حامله ياست او که د حامله کېدو پلان لري چې حامله شئ
- که شيدئ ورکوي
- د کووېډ ۱۹ بل واکسين مو کړی وي
- که کله هم د پيچکاري پر مهال يې هوسنه شوي ياست

### دغه واکسين څه ډول ورکول کېږي؟

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines واکسين او کومېرني واکسين به د پيچکاري په وسيله ستاسو په عضلاتو کې درکړل شي.

لومړنۍ لړۍ: واکسين د ۲ ډوزونو لړۍ په توګه ۳ اونيو په فاصله کې تنظيمېږي. د دريېمې لومړۍ لړۍ ډوز ښايي لږترلږه ۴ اونۍ وروسته له دېوم ډوز څخه وروسته هغو کسانو ته ورکړل شي چې د معافيت ځانګړي ټاکل شوي ډولونه ولري.

بوسټر ډوز:

- د واکسين يو واحد ډوز بايد لږ تر لږه د Pfizer-BioNTech COVID-19 واکسين يا COMIRNATY لومړنۍ لړۍ بشپړېدو څخه ۶ مياشتې وروسته د ۱۶ کالو او ډير عمر لرونکي کسانو ته ورکړل شي.
- د واکسين يو واحد بوسټر ډوز ښايي ځينو هغو اشخاصو ته ورکړل شي چې د کووېډ-۱۹ نور مختلف تاييد شوو واکسينونو په بشپړ کړي وي. مهرباني وکړئ د بوسټر ډوز لپاره د ورکېدو او وخت په اړه د خپلې روغتيا لپاره د پاملرنې چمتو کوونکي سره وګورئ.

دا واکسين ښايي هر څوک خوندي ونه ساتي.

### څوک بايد واکسين ونه کړي؟

تاسو بايد واکسين ونه کړئ که چېرې مو:

- د دې واکسين له مخکني ډوز څخه وروسته مو حساسيت لرونکي غبرګون درلود
- د دې واکسين د هر ډول اجزاو پر وړاندې مو شديد حساسيت لرونکي غبرګون درلود

### په دې واکسين کې کومې اجزاوې شاملې دي؟

کومېرني کووېډ-۱۹ واکسين او د دې واکسين اجازه لرونکې فورمولونو کې لاندې اجزاوې شاملې دي:

- mRNA او (azanediy) bishexane-6,1-diyl bis(2-hexyldecanoate)، lipids 4-hydroxybutyl، [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide، 1,2-Distearoyl-sn-3-ګليسرول-3-فاسفوجولين، او کوليسترول.

د Pfizer-BioNTech COVID-19 واکسینونه د ۱۲ کلنو او ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د لاندې اضافي اجزاو څخه یو لري؛ له واکسین چمتو کوونکي څخه پوښتنه وکړئ چې کومه نسخه تنظیمېږي:

- پوتاشیم کلوراید، مونوباسک پوتاشیم فاسفیت، سوډیم کلوراید، ډیباسیک سوډیم فاسفیت ډیهایډریت او سوکروز او یا
- ټرومیتامین، ټرومیتامین هایډروکلوراید او سوکروز

کومېرنتي کووېډ-۱۹ واکسین لاندې اضافي اجزاوې لري: پوتاشیم کلوراید، مونوباسک پوتاشیم فاسفیت، سوډیم کلوراید، ډیباسیک سوډیم فاسفیت ډیهایډریت او سوکروز.

### ایا دا واکسین مخکې کارول شوی؟

هو! په کلینیکي آزمایشونو کې نږدې ۲۳۰۰۰ کسان چې عمرونه یې ۱۲ کاله او له دې ډیر دي، د واکسین لږترلږه یو ډوز ترلاسه کړي دی. د دې کلینیکي آزموینو معلومات د Pfizer-BioNTech COVID-19 واکسینونو د بېرني کارونې اجازه او د COMIRNATY mRNA COVID-19 واکسین د تاییدیدو ملاتړ کړی. د ۲۰۲۰ کال د دسمبر میاشتې له ۱۱ نېټې راهیسې میلیونونو خلکو د بېرني کارونې EUA لاندې واکسین ترلاسه کړی دی. هغه واکسین چې ۱۲ کلنو او ډیر عمر لرونکو کسانو ته د کارولو اجازه لري دوه فارمولونه پکې شامل دي: یو دا چې چې په کلینیکي آزموینو کې خپرل شوی او د EUA لاندې کارول شوی او یو mRNA او لیپیدونو سره، خو د بېلابېلو غیر فعالو اجزاو سره. د بېلابېلو غیر فعالو اجزاو کارول په یخچال کې د واکسین د تودوخې لاندې ثبات کې مرسته کوي او فارمولیشن پرته له کمېدو اداره کیدای شي.

### د دې واکسین گټې څه دي؟

واکسین ښودلې ده چې د کووېډ-۱۹ مخنیوی کوي، د کووېډ-۱۹ پر وړاندې یې د خونديتوب موده اوسمهال څرگنده نه ده.

### د واکسین گواښونه څه دي؟

په ډیره کمه کچه چانس شته، چې واکسین کولای شي د شدید حساسیتي غبرگون لامل شي. یو شدید حساسیتي غبرگون معمولاً د واکسین د ډوز له ترلاسه کولو وروسته د څو دقیقو څخه تر یوه ساعت پورې رامنځته کېږي. په همدې دلیل ستاسو د واکسین چمتو کوونکي ښايي له تاسو څخه وغواړي، چې په هغه ځای کې پاتې شي چېرې چې تاسو د واکسین کولو وروسته د څارنې لپاره خپل واکسین ترلاسه کړی. په شدید حساسیتي غبرگون کې لاندې نښې نښانې شاملې دي:

- په ساه اخیستلو کې ستونزه
- ستاسو د مخ او ستوني پرسېدل
- د زړه چټک ټکان
- د ټول بدن خاریت
- گنگسیت او کمزوري

د زړه د عضلاتو التهاب او له زړه څخه بهر د استر التهاب په ځینو هغو خلکو کې رامنځته شوی، چې واکسین یې کړی دی. اکثریت دغو کسانو کې دغه نښې نښانې د واکسین د دویم ډوز له ترلاسه کولو وروسته په څو ورځو کې پیل شوی. د یادو مواردو د پېښېدو سلنه کمه ده. که چېرې د واکسین له ترلاسه کولو وروسته لاندې نښې ولری په بېرني ډول خپل روغتیا چمتو کوونکي سره اړیکه ونیسئ:

- د سینې درد
- ساه لنډي
- د زړه د چټک ټکان او درزېدو احساس

په هغو جانبي عوارضو کې چې له واکسين کولو سره يې راپور ورکړل شوی لاندې موارد پکې شامل دي:

- شديد حساسيتي غبرگونونه
- غير شديد حساسيتي غبرگونونه لکه خاښ يا د مخ پرسوب
- مايوکارډيټس (د زړه د عضلاتو التهاب)
- له زړه څخه بهر د استر التهاب
- د پيچکاری په ځای کې درد
- ستړيا
- سردرد
- د عضلاتو درد
- ساره
- د بندونو درد
- تبه
- د پيچکاری د ځای پرسوب
- د پيچکاری د ځای سوروالی
- توخی
- بڼه احساس نه درلودل
- د لمف نوډونو پرسوب (ليمفاډينوپيټي)
- د اشتها کموالی
- اسهال
- کانګې
- د لاس درد
- د واکسين له پيچکاری سره بې هوښه کېدل

پورته موارد ښايي د واکسين ټول احتمالي جانبي عوارض نه وي، جدي او غير متوقع جانبي عوارض هم ښايي رامنځته شي. د واکسين احتمالي جانبي عوارض لاهم په کلينيکي آزموينو کې څېړل کېږي.

د جانبي اغېزو پر وړاندې بايد څه وکړی؟

که چېرې تاسو شديد حساسيتي غبرگون لرئ، ۱-۱-۹ ته زنگ ووهئ او يا هم نږدې روغتون ته ولاړ شئ. که چېرې تاسو کومه جانبي ستونزه لرئ، چې تاسو په تکليفوي او له منځه نه ځي، نو خپل واکسين چمتو کوونکي او يا هم روغتيا پال سره اړيکه ونيسئ.

د واکسين د جانبي عوارضو راپور FDA/CDC د واکسين منفي پېښو راپور ورکولو سيستم (VAERS) ته ورکړئ. 1-800-822-7967 د (VAERS) وړيا شمېره ده او يا هم په انلاين توگه <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ته راپور ورکړئ. مهرباني وکړئ د راپور فورمه د # ۱۸ شمېرې بکس په لومړۍ کرښه کې د کومېرټي کووېډ-۱۹ واکسين يا Pfizer-BioNTech COVID-19 واکسين په (EUA) کې شامل کړئ.

پر دې سريره تاسو کولای شئ د جانبي عوارضو راپور Pfizer Inc ته د اړیکو دلاندې معلوماتو په وسيله ورکړئ:

تېلفون نمبر	فاکس نمبر	وېب پاڼه
1-800-438-1985	1-866-635-8337	<a href="http://www.pfizersafetyreporting.com">www.pfizersafetyreporting.com</a>

تاسو ته ښايي په v-safe کې هم د نوم ليکنې واک درکړل شي. v-safe يوه نوې داوطلبانه د زيرک تېلفون وسيله ده، چې د متن د پيغام لېږدولو او وېب سروې ترسره کوي، تر څو د هغو کسانو سره وگوري چې واکسين شوي او د کووېډ-۱۹ له واکسين وروسته يې احتمالي ضمني اغېزې معلومې کړي.

V-safe داسې پوښتنې کوي، چې له CDC سره د کرونا واکسينونو د خونديتوب څارنه کې مرسته کوي. V-safe د اړتيا پر مهال د واکسين د دويم ډوز يادونه هم برابروي او د CDC له لوري په ژوندۍ بڼه تېلفون څارل کېږي. که چېرې کېدونوال د کووېډ-۱۹ د واکسين له کولو وروسته د پام وړ روغتيايي عوارضو راپور ورکړي. د نومليکني څرنګوالي په اړه د نورو معلوماتو لپاره [www.cdc.gov/vsafe](http://www.cdc.gov/vsafe) وگورئ.

**څه به وشي که چېرې زه کومېرنتي او يا PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE واکسين د نه اخیستو پرېکړه وکړم؟**

د بېړنۍ کارونې تر اجازې لاندې دا ستاسو خپله خوښه ده، چې واکسين کوئ که نه. که چېرې يې تاسو د نه ترلاسه کولو پرېکړه وکړئ، دا به ستاسې معياري روغتيايي پاملرنه کې بدلون رامنځته نه کړي.

**ايا د کووېډ-۱۹ د مخنيوي لپاره د کومېرنتي او پي فزر بيوټک واکسين سريره بل انتخاب شته؟**  
د کووېډ-۱۹ د مخنيوي په موخه ښايي نور واکسينونه هم د بېړنۍ کارونې تر واک لاندې موجود وي.

**آيا نورو واکسينونو سره هممهاله زه کولای شم د د کومېرنتي او پي فزر بيوټک واکسين هم ترلاسه کړم؟**  
په ورته وخت کې د نورو واکسينونو په څېر FDA ته د کومېرنتي او پي فزر بيوټک واکسينونو د تنظيمولو په اړه لا هم معلومات نه دي سپارل شوي. که چېرې تاسو له نورو واکسينونو سره يو ځای د کومېرنتي او پي فزر بيوټک واکسين د ترلاسه کولو په اړه فکر کوئ، خپل روغتيا پال سره د خپلې ټاکنې په اړه خبرې وکړئ.

**څه به وشي که زه د معافيت کمښت سره مخامخ شم؟**

که چېرې تاسو له معافيتي اړخه کمزروي ياست، ښايي د واکسين درېيم ډوز ترلاسه کړئ. درېيم ډوز ښايي لا هم د کووېډ-۱۹ پر وړاندې هغو خلکو کې بشپړ معافيت چمتو نه شي کړای چې معافيت يې کم شوی دی. او تاسو بايد د کووېډ-۱۹ مخنيوي کې د مرستې په موخه فزيکي پاملرنې دوام ورکړئ. پر دې سريره، ستاسو نږدې اړيکې بايد په مناسبه توګه واکسين شي.


**که زه حامله يا شيدې ورکوم څه به وشي؟**

که چېرې تاسو حامله يا شيدې ورکوونکې ياست، خپل انتخاب مو له خپل روغتيا چمتوو کوونکي سره شريک کړئ.

آيا د کووېډ-۱۹ واکسين به پر کرونا اخته کړي؟  
نه، د کووېډ-۱۹ واکسين SARS-CoV-2 نه لري او نه شي کولای تاسو په کووېډ-۱۹ اخته کړي.

**د واکسين کار مو وسائې**  
کله چې تاسو لومړی ډوز ترلاسه کړئ، تاسو ته به د واکسين کارت درکړل شي او تاسو ته به وښيي چې د دويم ډوز واکسين بيا کله واخلي. په ياد ولرئ کله چې د واکسين کولو لپاره راځئ خپل کارت له ځان سره راوړئ.

**نور معلومات**  
که چېرې تاسو کومه پوښتنې لرئ؛ ويب پاڼې ته لار شئ يا هم د تېلفون لاندې شمېرې ته زنگ ووهئ. وروستيو حقيقت پاڼو ته د لاسرسي لپاره مهرباني وکړئ لاندې QR کوډ سکين کړئ.

د تېلفون شمېره	نړيوال ويب سايت
1-877-829-2619 (1-877-VAX-CO19)	<a href="http://www.cvdvaccine.com">www.cvdvaccine.com</a> 

### څنگه کولای شم نور هم زده کړم؟

- د واکسين چمتو کوونکي څخه پوښتنه وکړئ
- CDC څخه ليدنه وکړئ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
- FDA څخه ليدنه وکړئ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>
- د خپل رياست او يا هم سيمه ييزې عامې روغتيا رياست سره اړيکه ونيسئ

### زما د واکسين معلومات چېرته ثبتېږي؟

د واکسين چمتو کوونکي ښايي ستاسو د واکسين معلومات ستاسو په ايالت، سيمه ييزه قضايي حوزه کې د معافيت د معلوماتو سيستم (IIS) يا هم بل ټاکل شوي سيستم کې شامل کړي. دا به تضمين وکړي چې د دويم ډوز واکسين ترلاسه کولو پر مهال به تاسو يو ډول واکسين ترلاسه کړئ. د (IIS) په اړه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره لاندې لينک وگورئ:  
<https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>

### آيا زه د کووېډ-۱۹ واکسين د ترلاسه کولو لپاره بايد اداري فېس ورکړم؟

نه، په دې وخت کې د واکسين چمتو کوونکي نه شي کولای د واکسين د ډوز درکولو پر مهال له تاسو پيسې واخلي او يا هم له خپل جيب څخه کوم اداري فېس ورکړي، که چېرې يوازې د کووېډ-۱۹ واکسين ترلاسه کوي. په هر صورت، د واکسين چمتو کوونکي ښايي د يوه پروگرام يا پلان څخه مناسب لگښت وغواړي، چې د واکسين اخيستونکي لپاره د کووېډ-۱۹ واکسين اداري فېس رانغاړي. (لکه شخصي بيمه، درمل، ميډيکاډ او د کووېډ-۱۹ HRSA غير بيمه شوی پروگرام د غير بيمه اخيستونکي لپاره).



## د شکمې درغلی د قضیې راپور چېرته ورکړم؟

هغه خلک چې د کووېډ-۱۹ د CDC واکسین کولو پروگرام له اړتیا څخه د هر ډول احتمالي سرغړونې څخه خبر وي، هڅول کېږي چې د متحدو ایالتونو د روغتیا او بشري خدمتونو څانګې د عمومي مفتش دفتر ته په لاندې ادرس راپور ورکړي  
1-800-HHS-TIPS or [TIPS.HHS.GOV](https://www.hhs.gov/tips).

## د ټپونو د جبران د مخنیوي پروگرام پر وړاندې اقدامات څه دي؟

د ټپونو د جبران د مخنیوي پروگرام (CICP) یوه فدرالي برنامه ده، چې ښایي د دې واکسین په کېدون د ځینو درملو یا واکسینونو له لوري زیانمنو شوو خلکو ته د روغتیا پاملرنې او نورو ځانګړو لګښتونو د ورکړې برخه کې مرسته وکړي. (CICP) ته باید د واکسین د ترلاسه کولو نېټې څخه وروسته د یو کال په اوږدو کې د زیان ادعا وروسرپارل شي. د دغه پروگرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره لاندې لینک وګورئ [www.hrsa.gov/cicp/](https://www.hrsa.gov/cicp/) او یا هم دې شمېرې سره اړیکه ونیسئ: 1-855-266-2427

## د بېرني کاروني اجازه (EUA) څه شی دی؟

د متحدو ایالتونو د FDA د کووېډ-۱۹ کومېرنتي او پي فزر بیوتیک واکسین د بېرني کاروني EUA په نامه د بېرني لاسرسي تر مېکانیزم لاندې چمتو کړی، چې د روغتیا و بشري خدمتونو د سکرتریت (HHS) له لوري پي ملاتړ کېږي او داسې شرایط شتون لري، تر څو د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال د درملو او بیولوژیکي محصولاتو بېرني کارونه توجیه کړي.

د کووېډ-۱۹ کومېرنتي او پي فزر بیوتیک واکسین ته FDA د تایید شوي یا پاک شوي تولید په څېر بیا ځلي کتنه نه ده کړې. FDA ښایي د ځینو معیارونو له بشپړولو وروسته یوازې د بېرني کاروني اجازه یا (EUA) صادر کړي، چې بشپړ، تایید شوي او شته بدلونه شتون نه لري. پر دې سربیره د FDA پرېکړه د شته ساینسي ټولیزو شواهدو پر بنسټ ده، چې څرګندوي ښایي دغه محصول د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال د کووېډ-۱۹ مخنیوي لپاره اغېزناک وي او دا چې د محصول پېژندل شوې او احتمالي ګټې د پېژندل شوو احتمالي ګواښونو څخه ډېرې دي. دا ټول معیارونه باید پوره شي، تر څو د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال محصول ته د کارولو اجازه ورکړي. کووېډ-۱۹ پي فزر بیوتیک او کومېرنتي کووېډ-۱۹ واکسینونو لپاره EUA د کووېډ-۱۹ د EUA اعلاميې د مودې لپاره د دې محصولاتو بېرني کارونه توجیه کوي، پرته له دې چې لغوه شي (له دې وروسته ښایي محصولات نور ونه کارول شي).




Manufactured by  
Pfizer Inc., New York, NY 10017

**BIONTECH**

Manufactured for  
BioNTech Manufacturing GmbH An  
der Goldgrube 12  
55131 Mainz, Germany

LAB-1451-13.2

بیاکتنه: 9 دسمبر 2021



د دې لپاره سکین کړئ چې دا حقیقت یانې د واکسین تر لاسه کونکي ته د بریښنايي طبعي  
ریکارډونو/ معافیت معلوماتو سیستمونو لپاره جوړه شوي وه.

GDTI: 0886983000332

بیاکتنه: 9 دسمبر 2021

**پاملرنه:** هغه خلک، چې مرستندويه ټېکنالوژي کاروي په دغه سند کې شته معلوماتو ته بنایي په بشپړ ډول لاسرسی ونه لري. یاد سند ته د بشپړ لاسرسي وړ نسخه د چمتووالي په حال کې ده. کله، چې چمتو شي، ډېر ژر به خپره شي. مهرباني وکړئ د مرستي لپاره [ocod@fda.hhs.gov](mailto:ocod@fda.hhs.gov) ته برېښنالیک واستوئ او د برېښنالیک په موضوع کې مو د 508 استوګني ځای او د سند سرلیک شامل کړئ.