

د اخیستوونکو او پاملرنه کوونکو لپاره د کووید-۱۹ موډرنا واکسین د کارونې حقیقت پانې، تر څو په هغو کسانو کې د ۲۰۱۹ کال د کرونا ناروغۍ مخنیوی وکړي چې عمر یې ۱۸ کاله او یا هم له دې لورې وي

تاسو ته د کووید-۱۹ موډرنا واکسین وړاندې کېږي، تر څو د ۲۰۱۹ کووید-۱۹ ناروغۍ مخنیوی وکړئ. دغه ناروغي د SARS-CoV-2 له کبله رامنځته شوي ده. په دغه حقیقت پانې کې هغه معلومات ځای پر ځای شوي دي، چې تاسو سره د (Moderna COVID-19) واکسین گواښونو او گټو په اړه پوهېدلو کې، چې بنایي تاسو یې ترلاسه کړئ، مرسته کوي، ځکه چې د کووید-۱۹ ناروغي اوس هم شتون لري.

د کووید-۱۹ موډرنا واکسین یو واکسین دی او ممکن تاسو په کورنا ویروس د اخته کېدو څخه خوندي وساتي.

د کووید-۱۹ موډرنا واکسین په اړه د معلوماتو لپاره دغه حقیقت پانې ولولئ او که چېرې کومه پوښتنه لرئ د واکسین چمتو کوونکي سره خبرې وکړئ. د کووید-۱۹ موډرنا واکسین ترلاسه کول ستاسو خپله ټاکنه ده.

د کووید-۱۹ موډرنا واکسین له FDA څخه د بېرني کارونې اجازه ترلاسه کړې ده تر څو چمتو کړي:

- د ۱۸ کلنو او لور عمر لرونکو کسانو لپاره د دوه ډوزونو لومړنۍ لړۍ؛
- درېیم لومړنی ډوز د هغو کسانو لپاره چې عمر یې ۱۸ کاله یا هم تر دې لورې وي
- یو واحد تقویت کوونکی ډوز د هغو کسانو لپاره چې ۱۸ کلن او یا تر دې هم لور دی او د موډرنا واکسین لومړنی دوره بشپړ کړي وی.
- یو واحد تقویت کوونکی ډوز د هغو کسانو لپاره چې ۱۸ کلن او یا تر دې هم لور دی چې مختلف مجاز او یا تصویب شوي کووید-۱۹ واکسین سره لومړنی واکسین بشپړ کړي.

د کووید-۱۹ واکسین بنایي هر څوک خوندي نه کړي.

دغه حقیقت پانې بنایي نوي یا تازه شوي وي. وروستی حقیقت پانې د لوستلو لپاره مهرباني وکړئ لاندې لینک څخه لیدنه وکړئ: www.modernatx.com/covid19vaccine-eua

وړاندې له دې چې دغه واکسین ترلاسه کړئ څه شي ته اړتیا لرئ؟

کووید-۱۹ څه شی دی؟

کووید-۱۹ د SARS-CoV-2 ویروس څه رامنځته شوی دی. دغه ډول کرونا ویروس له دې وړاندې نه و لیدل شوی. تاسو بل کس سره چې دغه ویروس لري، د اړیکې له لارې پر COVID-19 اخته کېږئ. کرونا په لویه کچه یوه تنفسي ناروغي ده، چې کولای شي په نورو ارگانونو هم اغیزه وکړي. هغه خلک چې په COVID-19 اخته دي د ډېرو نښو نښانو د درلودو راپور یې ورکړل شوی، چې له معتدلو نښو څخه تر جدي ناروغيو پورې پکې شاملې دي. دغه نښې نښانې کېدای شي له ۲ څخه تر ۱۴ ورځو وروسته له ویروس سره مخامخ شي. په دې کې بنایي لاندې نښې نښانې شتون ولري: تبه یا زکام، توحی او ساه لنډي، د بدن د عضلاتو ستړیا او سر درد، تازه په تازه د خوند یا بوی د حس له لاسه ورکول، د ستوني درد، د پزې بهېدل یا بندېدل، التهاب یا کانګې، او اسهالات.

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين څه شی دی؟

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين يو ناتصويب شوی واکسين دی چې بنيایي د کووېډ ۱۹ مخنيوی وکړي.

د ۱۸ کالو او له دې لور عمر لرونکو کسانو کې د کووېډ ۱۹ د مخنيوي لپاره د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د بېړنی کارونې اجازه FDA ورکړې ده. دغه اجازه يې د بېړنی کارونې (EUA) پر بنسټ ورکړې ده.

د بېړنی کارونې (EUA) په اړه د نورو معلوماتو لپاره د (د بېړنی کارونې اجازه (EUA) څه شی ده؟) برخه د دې حقيقت پانې په وروستی برخه کې وگورئ.

وړاندې له دې چې تاسو د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين ترلاسه کړئ، واکسين چمتو کونکي ته مو بايد څه يادونه وکړئ؟
د خپل واکسين چمتو کونکي ته د خپلو ټولو روغتيايي شرايطو په اړه ووايئ که چېرې تاسو:

- کوم حساسيت لرئ
- که د زړه د عضلاتو التهاب (مايوکارډيټس) او يا هم له زړه څخه بهر د اسټر التهاب (پيريکارډيټس) لرئ
- که تبه لرئ
- که د وينې اختلال لرئ يا د وينې کموالي
- که معافيت مو کم شوی وي يا په داسې درملو روردي ياست چې ستاسو د معافيت سيستم يې اغېزمن کړی
- حامله ياست او که د حامله کېدو پلان لرئ چې حامله شئ
- که شيدئ ورکوی
- د کووېډ ۱۹ بل واکسين مو کړی وي
- که کله هم د پېچکارۍ پر مهال بې هوشه شوي ياست

څوک بايد د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين ترلاسه کړي؟

FDA د ۱۸ کالو او له دې لور عمر لرونکو کسانو لپاره د کووېډ-۱۹ د موډرنا واکسين د بېړنی کارونې اجازه ورکړې ده.

څوک بايد د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين ونه کړي؟

تاسو بايد د کووېډ ۱۹ موډرنا واکسين ونه کړئ که چېرې:

- که د دې واکسين له مخکني ډوز څخه وروسته مو حساسيت لرونکی غبرگون درلود
- که د دې واکسين د هر ډول اجزاو پر وړاندې مو شديد حساسيت لرونکی غبرگون درلود

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين له کومو اجزاوو څخه جوړ شوی دی؟

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين لاندې اجزاوې لري: ميسينجر ريبيونيوکليک اسيد (mRNA)، لپيډز (SM-102)، پوليتين گلايکول [DMG] 2000 dimyristoyl glycerol [PEG]، کوليسترول او 1,2- distearoyl-sn-gly. - فاسفوجولين ([DSPC])، تروميتامين، تروميتامين هايډرو کلورايد، اسيتيک اسيد، سوډيم اسټيټ ټري هايډرېټ، او سوکروز.

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين څنگه ورکول کېږي؟

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين به تاسو ته د پېچکارۍ په وسيله ستاسو په عضلاتو کې درکړل شي.

لومړۍ مرحله: د کووېډ ۱۹ موډرنا واکسين د ۲- ډوز لړۍ په ډول د يوې مياشتې په فاصله کې تنظيمېږي. د درېيمې لومړنۍ لړۍ ډوز بنيایي له دويم ډوز لږ تر لږه يوه مياشت وروسته هغه کسانو ته ورکړل شي چې د معافيت ځانگړي ډولونه ولري.

بوستر دوز:

- د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين يو واحد بوستر دوز بنایي د لومړنۍ لړۍ له بشپړېدو وروسته لږ تر لږه ۵ میاشتې وروسته لاندې کسانو ته ورکړل شي:
- د موډرنا کووېډ-۱۹ واکسين يو واحد دوز ممکن د ۱۸ کالو او تر هغه ډیر عمر لرونکي اشخاصو ته ورکړل شي چې د مختلف مجاز یا تصویب شوی کووېډ-۱۹ واکسين سره لومړنۍ واکسين بشپړ شي. مهرباني وکړی د بوستر دوز د وخت په اړه خپل روغتیا پاملرنی چمتو کونکی سره وگوری.

ایا د کووېډ-19 موډرنا واکسين له دې وړاندې کارول شوی دی؟

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين يو ناتصویب شوی واکسين دی. په کلینیکي ازموونو کې کابو ۱۵۴۰۰ هغو کسانو چې عمر ونه یې ۱۸ کاله او له دې لور دي لږ تر لږه يو دوز د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين تر لاسه کړی. د ۲۰۲۰ کال د ډسمبر میاشتې له ۱۸ نېټې راهیسې میلیونونو کسانو د (بېرنی کارونې اجازې) څار لاندې دغه واکسين تر لاسه کړی دی.

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين گټې څه دي؟

په یوه روانه کلینیکي ازموینه کې د کووېډ-۱۹ مخنیوي لپاره ښودل شوي چې د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين له ۲ دوزو څخه وروسته د یوې میاشتې وقفه کې ورکول شوی دی. د کووېډ-۱۹ پر وړاندې د خونديتوب موده اوس مهال ناڅرگنده ده.

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين گواښونه کوم دي؟

ډېره لږه شونتیا لیدل کېږي، چې د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د شدید حساسیتي غبرگون لامل شي. یو شدید حساسیتي غبرگون معمولاً د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د دوز له اخیستو وروسته له څو دقیقو څخه تر یوه ساعته پورې رامنځته کېږي. په دې اساس، ستاسو د واکسين چمتو کونکي بنایي له تاسو څخه وغواړي تر څو په هغه ځای کې پاتې شئ چېرې چې تاسو د واکسين له اخیستو وروسته د څارنې په موخه خپل واکسين تر لاسه کړی. د شدید حساسیتي غبرگون په نښو نښانو کې کېدای شي لاندې موارد شامل وي:

- د ساه اخیستنې ستونزه
- د مخ او ستوني پرسوب
- د زړه چټک ټکان
- ستاسو د بدن څارښت
- سرخوړی او کمزوری

ځینو هغو خلکو ته د زړه د عضلاتو سوزش او له زړه څخه بهر د استر التهاب پیدا شوی چې د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين یې تر لاسه کړی. ډیر ځله په نارینه وو کې د 40 کلونو څخه کم عمر لري د ښځو او زړو نارینه وو په پرتله په ډېری دغو کسانو کې د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د دویم دوز له اخیستو وروسته په څو ورځو کې دغه نښې نښانې پیل شوې. د یادو ستونزو رامنځته کېدو سلنه ډېره کمه ده. که چېرې د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين له تر لاسه کولو وروسته په خپل ځان کې لاندې نښې وینئ نو په بېرنی توګه د روغتیايي پاملرنې غوښتنه وکړئ:

- د سنيې درد
- ساه لنډي

• د زړه چټک ټکان، درزېدل او یا هم د زړه د ټکان احساس

هغه جانبي اغېزې چې د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين ته په کلینیکي ازموینو کې پېښې شوي، لاندې موارد پکې

شامل دي:

- د پیچکاری (انجیکشن) د سایټ غبرګون: په لګول شوي لاس کې د انجیکشن له کبله درد، د لطف نوډونو درد، نرموالي او پرسوب، سخت پرسوب او سوروالی.

● عمومي جانبي عوارض: ستريا، سردرد، د عضلاتو درد، بندونو درد، زكام، زړه بدوالی او كانگي، تبه او خارښت

هغه جانبي عوارض چې د كووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د اجازې پر مهال د دې واکسين د استعمال په وخت کې يې راپور ورکړل شوی په لاندې ډول دي:

- شديد حساسيتي غبرگونونه
- د زړه د عضلاتو التهاب
- له زړه څخه دباندې د استر التهاب
- د واکسين د پېچکاري کولو پر مهال بې هوښه کېدل

دغه ښايي د كووېډ-۱۹ موډرنا واکسين ټول ممکن جانبي عوارض نه وي، نور جدي او غير متوقع جانبي عوارض هم ښايي رامنځته شي. د كووېډ-۱۹ موډرنا واکسين لا هم په کلينيکي ازمونو کې د څېړني لاندې دی.

د جانبي اغېزو پر وړاندې بايد څه وکړم؟

که چېرې تاسو شديد حساسيتي غبرگون لرئ، ۱-۱-۹ ته زنگ ووهئ او يا هم نږدې روغتون ته ولاړ شئ، که چېرې تاسو کومه جانبي ستونزه لرئ، چې تاسو په تکليفوي او له منځه نه ځي، نو خپل واکسين چمتو کوونکي او يا هم روغتيا پال سره اړيکه ونيسئ.

د واکسين د جانبي عوارضو راپور **FDA/CDC** د واکسين منفي پېښو راپور ورکولو سيستم (**VAERS**) ته ورکړئ. 1-800-822-7967 د (**VAERS**) وړيا شمېره ده او يا هم په انلاين توگه <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> ته راپور ورکړئ. مهرباني وکړئ د راپور فورمه د # ۱۸ شمېرې بکس په لومړۍ کرښه کې د كووېډ-۱۹ موډرنا واکسين په (EUA) کې شامل کړئ.

پر دې سربېره تاسو کولای شئ د جانبي عوارضو راپور په (1-866-663-3762 MODERNA (1-866-MODERNA، TX، Inc ته ورکړئ.

تاسو ته ښايي په v-safe کې هم د نوم ليکنې واک درکړل شي. v-safe يوه نوې داوطلبانه د زيرک ټېلفون وسيله ده، چې د متن د پيغام لېږدولو او وېب سروې ترسره کوي، تر څو د هغو کسانو سره وگوري چې واکسين شوي او د كووېډ-۱۹ له واکسين وروسته يې احتمالي ضمني اغېزې معلومې کړي.

v-safe داسې پوښتنې کوي، چې له CDC سره د کرونا واکسينونو د خونديتوب څارنه کې مرسته کوي. V-safe د اړتيا پر مهال د واکسين د دويم ډوز يادونه هم برابروي او د CDC له لوري په ژوندۍ بڼه ټېلفون څارل کېږي. که چېرې کډونوال د كووېډ-۱۹ د واکسين له کولو وروسته د پام وړ روغتيايي عوارضو راپور ورکړي. د نومليکني څرنگوالي په اړه د نورو معلوماتو لپاره www.cdc.gov/vsafe وگورئ.

څه به وشي که چېرې زه د كووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د نه اخیستو پرېکړه وکړم؟

دا ستاسو خپله خوښه ده، چې د كووېډ-۱۹ موډرنا واکسين کوئ که نه. که چېرې يې تاسو د نه ترلاسه کولو پرېکړه وکړئ، دا به ستاسې معياري روغتيايي پاملرنه کې بدلون رامنځته نه کړي.

ايا د كووېډ-۱۹ د مخنيوي لپاره د كووېډ-۱۹ موډرنا واکسين سربيره بل انتخاب شته؟

د كووېډ-۱۹ د مخنيوي لپاره بله ټاکنه کوميرناتي دی. دا هم د FDA له لوري د كووېډ-۱۹ تصويب شوی واکسين دی. د كووېډ-۱۹ د مخنيوي په موخه نور واکسينونه ښايي د بېړنۍ کارونې تر واک لاندې موجود وي.

آيا نورو واکسينونو سره هممهاله زه کولای شم د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين هم ترلاسه کړم؟

په ورته وخت کې د نورو واکسينونو په څېر FDA ته د کووېډ-۱۹ واکسين د تنظيمولو په لاره لا هم معلومات نه دي سپارل شوي. که چېرې تاسو له نورو واکسينونو سره يو ځای د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د ترلاسه کولو په اړه فکر کوئ، خپل روغتيا پال سره د خپلې ټاکنې په اړه خبرې وکړئ.

د نورو واکسينونو په څېر په ورته وخت کې د موډرنا COVID-19 واکسين اداره کولو په اړه لا هم معلومات FDA ته ندي سپارل شوي. که تاسو د نورو واکسينونو سره د Moderna COVID-19 واکسين ترلاسه کولو په اړه فکر کوئ، د خپل روغتيا پاملرنې چمتو کونکي سره د خپلو اختيارونو په اړه بحث وکړئ.

څه به وشي که زه د معافيت کمښت سره مخامخ شم؟

که چېرې تاسو له معافيتي اړخه کمزوري ياست، بنابې د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د درېيمې لومړنۍ مرحلې دوز ترلاسه کړئ. درېيم دوز بنابې لا هم د کووېډ-۱۹ پر وړاندې هغو خلکو کې بشپړ معافيت چمتو نه شي کړای چې معافيت يې کم شوی دی. او تاسو بايد د کووېډ-۱۹ مخنيوي کې د مرستې په موخه فزیکي پاملرنې دوام ورکړئ. پر دې سربېره، ستاسو نږدې اړيکي بايد په مناسبه توگه واکسين شي.

درېيم دوز ممکن لاهم د COVID-19 لپاره بشپړ معافيت چمتو نه کړي په هغه خلکو کې چې معافيت کم شوي دي، او تاسو بايد د COVID-19 مخنيوي کې د مرستې لپاره فزیکي احتياط ته دوام ورکړئ. برسېره پردې، ستاسو نږدې اړيکي بايد د مناسبې په توگه واکسين شي.

که زه حامله يا شيدې ورکوم څه به وشي؟

که چېرې تاسو حامله يا شيدې ورکونکي ياست، خپل انتخاب مو له خپل روغتيا چمتو کونکي سره شريک کړئ.

آيا د کووېډ-۱۹ واکسين به پر کرونا اخته کړي؟


نه، د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين SARS-CoV-2 نه لري او نه شي کولای تاسو په کووېډ-۱۹ اخته کړي.

د واکسين کار مو وساتئ

کله چې تاسو لومړی دوز ترلاسه کړئ، تاسو ته به د واکسين کارت درکړل شي او تاسو ته به وښيي چې د کووېډ-۱۹ موډرنا دويم دوز واکسين بيا کله واخلي. په ياد ولرئ کله چې د واکسين کولو لپاره راځئ خپل کارت له ځان سره راوړئ.

نور معلومات

که چېرې تاسو کومه پوښتنې لرئ؛ ويب پاڼې ته لار شئ يا هم د ټېلفون لاندې شمېرې ته زنگ ووهئ. وروستيو حقيقت پانو ته د لاسرسي لپاره مهرباني وکړئ لاندې QR کوډ سکين کړئ.

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين ويب پاڼه	د ټېلفون شمېره
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua	1-866-MODERNA (1-866-663-3762)
	

څنگه کولای شم نور هم زده کړم؟

- د واکسين چمتو کونکي څخه پوښتنه وکړئ
- CDC څخه ليدنه وکړئ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>
- FDA څخه ليدنه وکړئ <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>
- د خپل رياست او يا هم سيمه ييزې عامې روغتيا رياست سره اړيکه ونيسئ

زما د واکسين معلومات چيرته ثبتيږي؟

د واکسين چمتو کونکی بنایي ستاسو د واکسين معلومات ستاسو په ایالت، سیمه بیزه قضایي حوزه کې د معافیت د معلوماتو سیستم (IIS) یا هم بل ټاکل شوي سیستم کې شامل کړي. دا به تضمین وکړي چې د دویم ډوز واکسين تر لاسه کولو پر مهال به تاسو یو ډول واکسين تر لاسه کړئ. د (IIS) په اړه د نورو معلوماتو تر لاسه کولو لپاره لاندې لینک وگورئ:

<https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html>

آیا زه د کووېډ-۱۹ واکسين د تر لاسه کولو لپاره باید اداري فیس ورکړم؟

نه، په دې وخت کې د واکسين چمتو کونکی نه شي کولای د واکسين د ډوز درکولو پر مهال له تاسو پیسې اخلي او یا هم له خپل جیب څخه کوم اداري فیس ورکړي، که چېرې یوازې د کووېډ-۱۹ واکسين تر لاسه کوي. په هر صورت، د واکسين چمتو کونکی بنایي د یوه پروگرام یا پلان څخه مناسب لگښت و غواړي، چې د واکسين اخیستونکي لپاره د کووېډ-۱۹ واکسين اداري فیس رانغاړي. (لکه شخصي بیمه، درمل، میدیکاد او د کووېډ-۱۹ HRSA غیر بیمه شوی پروگرام د غیر بیمه اخیستونکي لپاره).

د شکمنې درغلی د قضیې راپور چیرته ورکړم؟

هغه خلک چې د کووېډ-۱۹ د CDC واکسين کولو پروگرام له اړتیا څخه د هر ډول احتمالي سرغړونې څخه خبر وي، هڅول کېږي، چې د متحدو ایالتونو د روغتیا او بشري خدمتونو څانګې د عمومي مفتش دفتر ته په لاندې ادرس راپور ورکړي: 1-800-HHS-TIPS or TIPS.HHS.GOV.

د ټپونو د جبران د مخنیوي پروگرام پر وړاندې اقدامات څه دي؟

د ټپونو د جبران د مخنیوي پروگرام (CICP) یوه فدرالي برنامه ده، چې بنایي د دې واکسين په کېون د ځینو درملو یا واکسينونو له لوري زیانمنو شوو خلکو ته د روغتیايي پاملرنې او نورو ځانګړو لگښتونو د ورکړې برخه کې مرسته وکړي. (CICP) ته باید د واکسين د تر لاسه کولو نېټې څخه وروسته د یو کال په اوږدو کې د زیان ادعا ورورسپارل شي. د دغه پروگرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره لاندې لینک وگورئ www.hrsa.gov/cicp/ او یا هم دې شمېرې سره اړیکه ونیسئ: 1-855-266-2427

د بېرني کاروني اجازه (EUA) څه شی دی؟

د متحدو ایالتونو د FDA د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين د بېرني کاروني EUA په نامه د بېرني لاسرسي تر مېکانیزم لاندې چمتو کړی، چې د روغتیا او بشري خدمتونو د سکرتریت (HHS) له لوري یې ملاتړ کېږي او داسې شرایط شتون لري، تر څو د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال د درملو او بیولوژیکي محصولاتو بېرني کارونه توجیه کړي.

د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين ته FDA د تایید شوي یا پاک شوي تولید په څېر بیا ځلي کتنه نه ده کړې. FDA بنایي د ځینو معیارونو له بشپړولو وروسته یوازې د بېرني کاروني اجازه یا (EUA) صادر کړي، چې بشپړ، تایید شوي او شته بدلونه شتون نه لري. پر دې سربېره د FDA پرېکړه د شته ساینسي ټولیزو شواهدو پر بنسټ ده، چې څرګندوي بنایي دغه محصول د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال د کووېډ-۱۹ مخنیوي لپاره اغېزناک وي او دا چې د محصول پېژندل شوي او احتمالي ګټې د پېژندل شوو احتمالي ګواښونو څخه ډېرې دي. دا ټول معیارونه باید پوره شي، تر څو د کووېډ-۱۹ وبا پر مهال محصول ته د کارولو اجازه ورکړي. د کووېډ-۱۹ موډرنا واکسين لپاره EUA د کووېډ-۱۹ د EUA اعلامیې د مودې لپاره د دې محصولاتو بېرني کارونه توجیه کوي، پرته له دې چې لغوه شي (له دې وروسته بنایي محصولات نور ونه کارول شي).

د موډرنا COVID-19 واکسين لپاره EUA د COVID-19 EUA اعلامیې د مودې لپاره د دې محصولاتو بېرني کاروني توجیه کوي، پرته لدې چې لغوه یا لغوه شي (له دې وروسته ممکن محصولات نور ونه کارول شي).

مودرنا متحده ایالات، Inc.
کامبریج، MA 02139
©2021 د چاپ تول حقوق له مودرنا TX, In سره خوندي دي.

Moderna US, Inc.
Cambridge, MA 02139
©2021 ModernaTX, Inc. All rights reserved.
Patent(s): www.modernatx.com/patents
بیاکنته: ۷ جنوري ۲۰۲۲



طبي بریشنايي د پايه حقيقت دا چي کړی سکين لپاره دي د
ته اخیستونکي واکسين د لپاره سیستمونو ديټا معافیت / ریکاردونو
وه شوي ورکړل.

GDTI: ۰۸۸۶۹۸۳۰۰۳۴۹